550-D800

Teileliste und Näheinrichtungen

Parts List and Sewing Equipment

Alle Rechte vorbehalten.
Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

All rights reserved.
Property of Dürkopp Adler GmbH and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler GmbH.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2021

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
550-D800

Inhaltsverzeichnis/Table of Contents

Inhalt	**Tafel/Table**	**Content**
Antrieb Arm- und Unterwelle	1	Upper and bottom shaft drive
Fadenhebel	2	Thread lever
Alternierender Obertransport	3	Alternating foot top feed
Antrieb Untertransport	4-5	Bottom feed drive
Transporteurhub	6	Bottom feed
Uebergrosser Geifer mit Spule KFA	7	Oversized hook with bobbin short thread trimmer
Greifer	8-12	Hooks
Greiferlager rechts, KFA	13	Hook case right short thread trimmer
Greiferlager links, KFA	14	Hook case left short thread trimmer
Kurz-Fadenabschneider	15-16	Short thread trimmer
Bausatz BTSR-Sensor	17	Bobbin BTSR-sensor
Zentralschmierung	18	Central lubrication
Arm, Grundplatte	19-20	Arm, Bed plate
Elektroinstallation	21	Electrical installation
Abdeckungen, Spuler	22-23	Covers, Winder
Scanner-Endlabel	24	Scanner-Endlabel
Spulenerkennung - Scanner Matrix	25	Scanner Matrix
DAC Module Steuerung Verteilerbox Backplane USV Knieschalter	26	DAC Modules Control Distributor box Backplane USV Knee switch

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment
550-D800

Inhaltsverzeichnis/Table of Contents

Inhalt	**Tafel/Table**	**Content**
Halterung	27	Mounting
Druckerablage		Printer Tray
Abdeckung für anschließbare PC-Anschluesse		Lockable cover
Fingerprint-Scanner		Fingerprint-Scanner
Oelwanne	28	Oil pan
Restfadenwächter	29-31	Thread monitor
Kantenanschlag	32	Edge guide
Lineal auf Schieber		Edge guide
Rollenanschlag		Roller stop
Nahtmittenfuehrung		Seam center guide
Kantenlineal mit Zwickerkennung	33	Edge ruler with gusset detection
Mittenfuehrung pneumatisch	34	Seam center guide
elek. Kantenlineal mit Zwickanschlag	35	el. Edge ruler with gusset stop
Nahtbreitenerkennung	36	Edge Monitoring Device
Bausatz Spulenbeleuchtung	37	Bobbin light kit
Ueberachung Greifer Raumabdeckung		Hook cover monitoring
Gestell	38	Stand
Elektrisch hoehenverstellbares Gestell	39	Stand el. adjustable
Pedal K20		Pedal K20
Pedal Ergobody		Pedal Ergobody
Wartungseinheit	40	Maintenance unit
Garnstaender	41-45	Thread stand
Teilesatz	46	Parts set
Nadelbereichabdeckung		Perspex quard
Teilesatz FK		Parts set FK
Elektronische Handverriegelung		Backtacking lever, el.
Externer Spuler	47	External bobbin winder
Bausatz NSB	48-49	NSB kit

Teileliste und Näheinrichtungen

Parts List and Sewing Equipment

550-D800

Inhaltsverzeichnis/Table of Contents

Inhalt	Tafel/Table	Content
Aufklappunterstuetzung Reflexlichtschranke Hauptschalter Werkzeug	50	Pop support Light barrier Main switch Tool kits
El. Kantenanschlag, horizontal	51	Edge guide el., horizontal
El. Kantenanschlag, horizontal und vertikal	52	Edge guide el., horizontal and vertical
Nadelkuehlung von oben, unten	53	Needle cooling upper, lower
Diodennaehleuchte	54	Sewing light LED
Eindiodennaehleuchte Netzteil	55	Sewing light 1-LED Power supply
Beipack	56	Accessories

Basis Version





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

auf Wunsch
on request

DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



Poka-Yoke ø 28







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



Poka-Yoke ø 32

KFA



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

-kleben -stick

Scale 50%

Cl. 550-D800

letzte Änderung/ last change 09.2021
Ausgabe/ Edition 11.2021


15
KFA
9202 042078
9301 101561
Teile Nr. siehe Näheinrichtung
Part no. see sewing equipment
9202 002077
0867 354050
9202 002077
0867 354110
0867 354120
0867 354043
0867 354183
0867 354103
9330 000087
9202 002087
0244 000700
N
0367 315604
0867 354143
0867 354063
9205 101883
9205 101883
N
N
9205 102467
9205 102467
9202 002057
0667 355310
9334 001640
9231 110127
0867 154730
9202 002098
9205 101958
9357 000050
9231 000367
0480 350200
N
9202 002107
9820 110051
0867 354073
stiftlage/pin position 9301 101561
ø 28
ø 28
ø 32
ø 32



Scale 50%

Cl. 550-D800

letzte Änderung/ last change 09.2021
Ausgabe/ Edition 11.2021



*zertifiziert nach DIN ISO 17025 - 0867 614224/
certified according to DIN ISO 17025 - 0867 614224



Scale 50%

Cl. 550-D800

letzte Änderung/ last change 09.2021
Ausgabe/ Edition 11.2021


0867 104193
0367 145110
N
9353 000470
9354 010210
9205 102477
N
9126 102540
N
0367 105180
N
0867 314113
N
0558 000305 A
9354 010210
9126 102540
9205 102477
0367 145110
0867 104263
9205 102467
9353 000470
9122 200161
9122 200161
9126 102520
0291 000347
N
0667 315243
0867 104153
9126 300201
9205 102477
9301 102203
0667 310563
9202 003748



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



21
9840 121001 (10x)
9854 867001 VES
9874 867009
9874 867022
9854 867008
9830 501033
(4x)
9204 201693
0867 494023
9835 901008
9204 201667
0867 494120
9840 124000
9204 201667
9204 311917
9830 501011 (6x)
9204 201647 (3x)
0367 495010 (3x)
9204 311887
9204 201647
9854 867000 VES
9830 530001
9870 009041
9204 201657
9840 120026
9204 201733
9330 400017
9203 312451
9815 710231
9202 042097
0867 144440
0867 144444
9874 867029
0868 594040
9850 001309
9204 201657
9815 550004
9207 170227
9204 311887
0867 494564
0867 494084
9874 867011
3x
9202 002067
9840 124002
9204 201667
9840 934009
3x
9874 867000
9874 867014
9874 867001
9204 201667



9204 201733
0867 104063
9204 201693
9204 201693
0867 104723
0867 104053
9204 201693
9204 201733
0867 104360
0867 104363
0867 104763
0867 104340
9204 201693
9204 201667
0867 104100
9204 201693
0867 144420
9204 201693(2x)
9204 311887(3x)
0867 104780
0867 494240
0867 104713
0867 104570
0867 174514
9231 110057
9204 311917(4x)
0867 174014
9204 201733
9202 002377(2x)
0867 104714
9204 311887
0867 104560
9330 700097
0867 104450
0867 594374
9204 201693
9204 201693



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


0867 614064
9204 201647
9330 000087
9840 120027
0744 001559
0867 590730
9205 102558
9330 900117
1001 009243(4x)
0238 017325
9330 200097(2x)
9204 201697(2x)
0744 001364
9835 400082
9205 102467
0767 100160
0867 590793
9204 200747(2x)



Scale 50%

Cl. 550-D800

letzte Änderung/ last change 10.2021
Ausgabe/ Edition 11.2021



Scale 3x50%

Cl. 550-D800

letzte Änderung/ last change 10.2021
Ausgabe/ Edition 11.2021



* Optional/Option
N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part
27
0867 604074*
0867 404370
0996 031118
0867 400170
9205 162463
0867 404360
9202 002517(2x)
0867 604094
9202 002087(4x)
0867 400110
0867 604353
9835 200373
0867 604044
9234 000107
9330 900127
0867 404220
0867 404160
0867 404230
9330 900127
0867 404170
0867 404210(2x)
9202 002097(2x)
9202 003387
9401 210040
0271 000648
0867 614104
N
9840 792010(2x)
9835 400034
0867 604054
0867 604050
9204 002497(3x)
9330 900107(3x)
0867 404250
0867 404013
9330 000097(3x)
9231 110107(3x)
0867 404140
9330 000067(2x)
9204 002487(3x)
9204 301517(2x)
9330 000097(3x)
9330 000097(3x)
9231 110107(3x)
0867 494510
9850 867040
0867 404013
0867 614124
9207 171057(3x)
9330 900117(3x)
0867 400073
0867 604063



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

+ **0867 604144**
(siehe Tafel / see table 40),
das ist immer notwendig / this is always necessary
+ **9780 000108, 0797 003031**
(siehe Tafel / see table 40),
nur notwendig, wenn es keine pneumatische Verbindung gibt / only necessary if there is no pneumatic connection





+ **0867 604144**
(siehe Tafel / see table 40),
das ist immer notwendig / this is always necessary
+ **9780 000108, 0797 003031**
(siehe Tafel / see table 40),
nur notwendig, wenn es keine pneumatische Verbindung gibt / only necessary if there is no pneumatic connection

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

+ **0867 604144**
(siehe Tafel / see table 40),
das ist immer notwendig / this is always necessary
+ **9780 000108, 0797 003031**
(siehe Tafel / see table 40),
nur notwendig, wenn es keine pneumatische Verbindung gibt / only necessary if there is no pneumatic connection



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



Scale 50%

Cl. 550-D800

letzte Änderung/ last change 09.2021
Ausgabe/ Edition 11.2021


0867 614074
NR00 031603
NR00 005010
9202 002877(2x)
9202 002877(2x)
NR00 062400 2
NR00 011403
NR00 031703
9202 002047
NR00 061500
N800 080006
NR00 061414 0
9202 002077(2x)
9202 002067
9202 002077
N800 867240
0867 604280
9205 101548(2x)
0805 410970
N800 005704
9203 313037(2x)
9870 550062
0993 087188(2x)
9204 201733
9330 000067(2x)
9231 110037(2x)
9835 102004
0867 494520
0739 005010



Scale 2x50%

Cl. 550-D800

letzte Änderung/ last change 11.2021
Ausgabe/ Edition 11.2021


9710 920013
9790 060101
9202 002907(2x)
9330 000107(2x)
9700 100040
N800 005621
9330 000087
9217 000157
N800 005613
9204 201667(2x)
9840 120026(2x)
9231 110127
9205 102778
N800 005615
N800 005622
N800 005810


0867 590944
0992 024618
9205 101868
0867 591520
9202 001677(8x)
0068 001830
9202 002097
0867 591460
9202 001657(5x)
9150 010068
9202 001667(2x)
9330 900077(2x)
0867 591490
9204 201047
9830 502007
9204 002077(2x)
9204 201047
0867 591450
0867 591530
0867 591500
9202 002067
9202 002107(2x)
9815 710103
0867 591480
9202 002097(2x)
9202 002067
9202 002077
0867 591510
0867 591470
9835 501009
9202 002077
0367 140020


0867 594454
0867 594064
9330 000087
9202 002077
9840 120106 (2x)
9840 121001 (5x)
0791 867709
9874 867021


0867 154124
9202 002067
9840 121002(5x)
0867 490110
9840 120104 (2x)
9840 120030
9217 300517
9815 710221
0791 867702 EN


0867 594054
0867 594064
9330 000087
9202 002077
9840 120106 (2x)
9840 121001 (5x)
0791 867709


9800 220001
9207 170847
9840 123003(8x)
0700 486714
(1400x700)
0700 000110
0700 000044
0700 000045
0700 000050
0700 000043
9207 170227
(6x)
0700 000044
9870 001046
MG55 000508
9870 550057
9840 120003 (5x)
9835 400017
9840 123003 (5x)
0767 400050
9870 550059
9207 170437 (3x)
MG53 002501


0700 486712
(1600x920)
9840 123003(8x)
0700 000110
0700 486713
(1600x1300x920)
9840 123003(8x)
0700 000110
MG58 000602
Z126 000151
0867 400220
MG58 002522
MG58 002523
MG58 000603
MG53 002531


auf Wunsch
on request
40
0867 604144
0570 001847
9710 900401
9710 900410
0867 494350
9731 006004
0999 240392
9330 000087
9202 002077
9330 000087
9202 002077
0746 002208
9790 212600
9712 867401
MG53 007921
MG53 007922
9202 002927
9780 000108
(WE-8)
0867 593504
0700 002295
0744 009516
0797 003063
9792 001040
9792 051020
0797 003031
0744 001793 A
0744 001793 B
0742 002096
9731 002001
0744 001796
0742 002096


9231 110057
9330 900097(2x)
0867 110200
0867 170083
9231 110107(2x)
0867 110200
0867 604124
9231 110107(2x)
9204 201697
0867 110190
9204 201697
0867 604170
0867 110190
9330 900097(2x)
9231 110057
9400 211010(2x)
0767 170130(2x)
0767 170110(2x)
0867 170143(2x)
0867 604203
9202 002077(2x)
0396 110470(2x)
9205 102467
0867 170060
9205 102483(2x)
0867 604210
0867 614014
9815 710211(2x)
9835 400082(2x)
9204 200747(4x)
0995 340617
9330 000177
0867 404210(2x)
9202 002097(2x)
0867 604160
9204 200747(2x)
0867 590860(2x)
9330 000087(2x)
0867 170090(2x)
9202 002087(2x)
9330 000177
0867 404210(2x)
0995 340617



Scale 2x50%

Cl. 550-D800

letzte Änderung/ last change 11.2021
Ausgabe/ Edition 11.2021



Scale 2x50%x90%

Cl. 550-D800

letzte Änderung/ last change 10.2021
Ausgabe/ Edition 11.2021


0867 604034
0867 404314
9330 000087(3x)
9327 000010(3x)
9231 110055(4x)
9217 400527(4x)
0867 404060(2x)
9231 110037(4x)
0867 404200
9231 110037(2x)
9203 313052(4x)
0867 404320
0867 404200
9203 313052(4x)
0867 110200(3x)
9231 110107(3x)
9231 110107(3x)
9401 000102
(2x)
0867 604440
0077 110230(3x)
0867 404100(3x)
0867 494450
0867 404190
0791 580100(3x)
0867 404180(3x)
9231 110055(4x)
9202 002067(4x)
9815 710231
0867 404273
9217 400527(2x)
9202 002087(4x)
0867 404020(4x)
9202 002087(4x)
0867 404210(4x)
9231 110055(4x)
9205 101848(3x)
9330 900097(3x)
9202 002057(3x)
0867 614164
0867 404210(3x)
9204 200747(6x)
9835 400082(3x)
9204 200747(3x)
9330 000087(3x)
0867 590860(3x)
9202 002087(3x)
0867 170090(3x)



Scale 2x50%x60%

Cl. 550-D800

letzte Änderung/ last change 10.2021
Ausgabe/ Edition 11.2021


9840 120003 (6x)
9840 123003 (6x)
9840 938015
9830 200710
9870 001045
9825 570004
9870 001046
9840 121002 (10x)
S345 656310
9207 170227 (6x)
9880 867051


9234 000067
0867 594334
9225 201750
9225 201790
0867 114323
9820 110050
9205 101827
0791 867732 EN
0867 114354


0867 164310
9204 201647
9854 867012
9840 120026
9203 100002
9202 002087
0867 164300
0867 164013
0867 594404


0798 120401
1001 009243
9330 000087
9202 042327
9815 710221
H867 V93298 001
0791 867703 EN
H867 V93298 005
9301 102541
0867 592300
9400 000168
9231 000397
9203 003627
0867 592290
0867 592370
0888 110630
0867 592350
9205 102447
9204 431657
0867 592344


47
0867 614144
9854 867009
9830 501035(4x)
9204 201697
(4x)
9800 580055
0739 005010(4x)
0867 110200
9204 201667
9330 900117(2x)
9207 171057(2x)
0867 170300
0867 174550
9830 503031
(4x)
9854 867013
9203 100002(4x)
9357 000060
9334 001120
0867 174583
0867 614144
0867 174023
0271 000275
9204 201667
9205 101848
0867 170240
0791 867223
0867 174080
9203 100002(2x)
9205 102467
0867 174300
9401 000022
0867 174304
9204 200747
0667 175020
9205 101847
0867 174024
9205 102158
0867 174370
9204 431647(2x)
9205 101883
0867 174360
0867 174384
0867 174564
0667 115590
0037 001280
0667 115640
9330 000087
9231 000367
9202 100338(2x)
0667 174570
9204 201643(4x)
0867 174520
DELTA
Made by DÜRKOPP ADLER



Scale 50%

Cl. 550-D800

letzte Änderung/ last change 09.2021
Ausgabe/ Edition 11.2021

0579 140074

9874 867019



9081 200810





0791 867737 EN

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


0867 594604
D867 (120N)
9351 000087
9205 101847
N
0867 142250
0867 142210
0867 142173
9351 000087
9205 101847
N
9351 000087
9205 101847
N
9351 000087
9205 101847
N
9330 900117
0867 142240
0867 142200
9207 171057
0867 144410
0867 142260
0867 142200
9706 000315
9201 113277
0867 142260


0867 594424
9815 920024 (2x)
1001 009243
0867 490030
9330 000087 (3x)
9204 201697 (2x)
9204 201067 (2x)
9840 120025
9815 920048
9840 121001 (3x)
9204 201657
0791 867710 EN
9204 201677 (2x)


0868 594014
D867 (200N)
9351 000087
9205 101847
N
0867 142250
0867 142210
0867 142173
9351 000087
9205 101847
N
9351 000087
9205 101847
N
9351 000087
9205 101847
N
9330 900117
0867 142240
0867 142200
9207 171057
0868 144050
0867 142260
0867 142200
9706 000314
0867 142260
9201 113277


9081 500051
9081 300050
0791 000007
0993 904247
9081 200500
9081 300003



9854 867019
9815 710223
9830 501035
9202 002067
9202 002067
0867 594270
0867 594140
0867 594240
9204 201733
9205 102467
9202 002497
9231 000377
0867 594210
0867 594183
9129 020240
0467 240260
9205 102467
0867 594120
9334 001620
9202 002387
0867 594290
9202 001667
0867 594203
9205 102467
9205 122488
0867 594130
9202 001677
9800 580059
0867 594150
0867 594100
N800 867224
N800 005004
0867 594154
9210 023417
0467 220660
9874 867003
9874 867024
0791 867726 EN



Scale 50%

Cl. 550-D800

letzte Änderung/ last change 09.2021
Ausgabe/ Edition 11.2021

+ **0867 604144**
(siehe Tafel / see table 40),
das ist immer notwendig / this is always necessary
+ **9780 000108, 0797 003031**
(siehe Tafel / see table 40),
nur notwendig, wenn es keine pneumatische Verbindung gibt / only necessary if there is no pneumatic connection



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


9822 560021
0367 105910
9225 201770
9840 133012
9840 135012
9840 132015
9840 133013
9840 104001
9840 120026 (2x)
9202 002077
9202 002097 (2x)
9840 120003 (8x)
9840 123003 (8x)
9207 170437 (2x)
9840 121001 (5x)
9880 867100
9822 560041
9822 510011
0867 592704


0798 120401
0798 447914
0
I
9204 201667 (3x)
9840 120026 (3x)
0867 494360
9840 120027
9204 201733
9822 560000
9840 133012
0867 104430
9840 135012
9840 132015
9207 170227 (2x)
9330 000087 (2x)
9330 000097
9840 133013
0791 100700
9840 104001 (2x)
9840 120003 (8x)
9840 123003 (8x)
9840 121001 (5x)
9884 867103


9850 001089



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

E101-7



E104/0-9



E111/0-6



E112/0-9



E212/0-6



E212/0-7



E212/0-9



E121/6-6



E121/8-6



E121/8-7



E121/10-6



E121/12-6



E122/6-9



E122/8-9



E122/10-9



E122/12-9



E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate				Presserfuß ④ Presser foot				Transporteur ② Feed dog					Transp. Fuß ③ Feeding foot						
			Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E101-7	-190945; -190925 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 7mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-140 stitch length max. 7mm, for medium weight material; for short thread trimmer.	4867 E10107	0867 204030	0867 140180	0867 144233		0867 220774				2,2 x 3,2	0867 214330						0867 220783				134-35/130
E104/0-9	-190945; -190925 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-104, stitch length max. 9mm, for medium weight material; for short thread trimmer.	4867 E10409	0867 204080	0867 140180	0867 144233		0867 224964				2,2 x 3,2	0867 214320						0867 220333				134-35/130

E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate				Presserfuß ④ Presser foot				Transporteur ② Feed dog					Transp. Fuß ③ Feeding foot						
			Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E111/0-6	-190945; -190925 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-104, stitch length max. 6mm, for medium weight material; for short thread trimmer.	4867 E11106	0867 204090	0867 140180	0867 144233		0867 224034				2,2 x 3,2	0867 214260						0467 220013				134-35/130
E112/0-9	-190945; -190925 Näheinrichtungen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle size Nm 110-104, stitch length max. 9mm, for medium weight material; for short thread trimmer.	4867 E11209 7	0867 204020	0867 140180	0867 144233		0867 224044				2,2 x 3,2	0867 214260						0467 220013				134-35/120

E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Presserfuß ④ Presser foot Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Transporteur ② Feed dog Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Transp. Fuß ③ Feeding foot Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E212/0-6	-190945; -190925 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider und Bausatz NSB. Sewing equipment, needle size Nm 110-104, stitch length max. 6mm, for medium weight material; for short thread trimmer and NSB kit.	4867 E21206	0867 204100	0867 144400	0867 144233		0867 224034				2,2 x 3,2	0867 214010						0467 220013				134-35/130
E212/0-7	-190945; -190925 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 7mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider und Bausatz NSB. Sewing equipment, needle size Nm 110-104, stitch length max. 7mm, for medium weight material; for short thread trimmer and NSB kit.	4867 E21207	0867 204100	0867 144400	0867 144233		0867 220774				2,2 x 3,2	0867 214010						0867 220783				134-35/120

			Stichplatte Throat plate				Presserfuß ④ Presser foot				Transporteur ② Feed dog					Transp. Fuß ③ Feeding foot						
E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E212/0-9	-190945; -190925 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider und Bausatz NSB. Sewing equipment, needle size Nm 110-104, stitch length max. 9mm, for medium weight material; for short thread trimmer and NSB kit.	4867 E21209	0867 204010	0867 144400	0867 144233		0867 224044				2,2 x 3,2	0867 214010						0467 220013				134-35/130
E121/6-6	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 6mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 6mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6mm, for medium weight material; for short thread trimmer.	4867 E12106 6	0867 204110	0867 144243	0867 144253		0867 224104				2,2 x 3,2	0867 214280						0067 222343		6	0867 230134	134-35/130

E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate				Presserfuß ④ Presser foot				Transporteur ② Feed dog					Transp. Fuß ③ Feeding foot						
			Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E121/8-6	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 8mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 8mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6mm, for medium weight material; for short thread trimmer.	4867 E12106 8	0867 204120	0867 144263	0867 144273		0867 224194				2,2 x 3,2	0867 214290						0067 222353		8	0867 230144	134-35/130
E121/8-7	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 8mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 7mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 8mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 7mm, for medium weight material; for short thread trimmer.	4867 E12107 8	0867 204150	0867 144263	0867 144273		0867 224194				2,2 x 3,2	0867 214340						0067 222353		8	0867 230144	134-35/130

E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate				Presserfuß ④ Presser foot				Transporteur ② Feed dog					Transp. Fuß ③ Feeding foot						
			Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E121/10-6	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 10mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 10mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6mm, for medium weight material; for short thread trimmer.	4867 E12106 10	0867 204130	0867 144263	0867 144273		0867 224204				2,2 x 3,2	0867 214300						0067 222383		10	0867 230154	134-35/130
E121/12-6	-290945 Näheinrichtung, Nadelabstand 12mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider. Sewing equipment, needle gauge 12mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6mm, for medium weight material; for short thread trimmer.	4867 E12106 12	0867 204140	0867 144283	0867 144293		0867 224284				2,2 x 3,2	0867 214310						0067 222393		12	0867 230164	134-35/130

E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate				Presserfuß ④ Presser foot				Transporteur ② Feed dog					Transp. Fuß ③ Feeding foot						
			Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E122/6-9	-290945 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9mm, for medium weight material; for short thread trimmer.	4867 E12209 6	0867 204040	0867 144243	0867 144253		0867 224114				2,2 x 3,2	0867 214280				0768 222264				6	0867 230134	134-35/130
E122/8-9	-290945 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9mm, for medium weight material; for short thread trimmer.	4867 E12209 8	0867 204050	0867 144263	0867 144273		0867 224264				2,2 x 3,2	0867 214290				0768 222274				8	0867 230144	134-35/130

E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate				Presserfuß ④ Presser foot				Transporteur ② Feed dog					Transp. Fuß ③ Feeding foot						
			Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E122/10-9	-290945 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9mm, for medium weight material; for short thread trimmer.	4867 E12209 10	0867 204060	0867 144263	0867 144273		0867 224274				2,2 x 3,2	0867 214300				0768 222284				10	0367 230154	134-35/130
E122/12-9	-290945 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9mm, für mittelschweres Nähgut; für Kurzfadenabschneider. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9mm, for medium weight material; for short thread trimmer.	4867 E12209 12	0867 204070	0867 144283	0867 144293		0867 224214				2,2 x 3,2	0867 214310				0768 222294				12	0867 230164	134-35/130

E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate				Presserfuß ④ Presser foot				Transporteur ② Feed dog					Transp. Fuß ③ Feeding foot						
			Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E111/0-6 120NM	-190945; -190925 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm110-140, Stichlänge max. 6mm, für mittelschweres Nähgut, mit Kurzfadenabschneider, mit Nadel 120NM und Fadenziehmesser 0867 354170 für Stichlänge größer 6mm Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6mm, for medium weight material, with short thread trimmer, with needle 120NM and thread pull knife 0867 354170 for stitch length greater 6mm	4867 E11106 120	0867 204090	0867 140180	0867 144233		0867 224034				2,2 x 3,2	0867 214260				0467 220013						134-35/120

E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate				Presserfuß ④ Presser foot				Transporteur ② Feed dog					Transp. Fuß ③ Feeding foot						
			Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E101-7 120NM	-190945; -190925 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut, mit Kurzfadenabschneider, langer Transporteur, schlanke leichte Nähfüße mit Nadel 120NM und Fadenziehmesser 0867 354170 für Stichlänge größer 6mm Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 7mm, for medium weight material, with short thread trimmer, long Feed dog, slender light sewing foot with needle 120NM and thread pull knife 0867 354170 for stitch length greater 6mm	4867 E10107 120	0867 204030	0867 140180	0867 144233		0867 220774				2,2 x 3,2	0867 214330						0867 220783				134-35/120

E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate: Stichplatte / Throat plate ①	Stichplatte Throat plate: Schieber, links / Slide, left ⑦	Stichplatte Throat plate: Schieber, rechts / Slide, right ⑥	Stichplatte Throat plate	Presserfuß ④ Presser foot: Drückerfuß / Presser foot	Presserfuß ④ Presser foot: Unverzahnt / Non toothed	Presserfuß ④ Presser foot: Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Presserfuß ④ Presser foot	Transporteur ② Feed dog: Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Transporteur ② Feed dog: Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Transporteur ② Feed dog: Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Transporteur ② Feed dog: Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Transporteur ② Feed dog: Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Transp. Fuß ③ Feeding foot: Ausgleichfuß / Compensating foot	Transp. Fuß ③ Feeding foot: Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Transp. Fuß ③ Feeding foot: Unverzahnt / Non toothed	Transp. Fuß ③ Feeding foot	Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E112/0-9 120NM	-190945; -190925 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut, mit Kurzfadenabschneider mit Nadel 120NM und Fadenziehmesser 0867 354170 für Stichlänge größer 6mm Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9mm, for medium weight material, with short thread trimmer with needle 120NM and thread pull knife 0867 354170 for stitch length greater 6mm	4867 E11209 120	0867 204020	0867 140180	0867 144233		0867 224044				2,2 x 3,2	0867 214260						0467 220013				134-35/120

E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate				Presserfuß ④ Presser foot				Transporteur ② Feed dog					Transp. Fuß ③ Feeding foot						
			Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E104 120NM	-190945; -190925 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut, für Arbeiten mit kleinstem Kantenabstand von 2,5mm, mit Kurzfadenabschneider; mit Schiebern ohne Sichtfenster, mit Nadel 120NM und Fadenziehmesser 0867 354170 für Stichlänge größer 6mm Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9mm, for medium weight material, for work with smallest edge distance of 2,5mm, with short thread trimmer, with Slides without Viewing window with needle 120NM and thread pull knife 0867 354170 for stitch length greater 6mm	4867 E10409 120	0867 204080	0867 140180	0867 144233		0867 224964				2,2 x 3,2	0867 214320						0867 220333				134-35/120

E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate				Presserfuß ④ Presser foot				Transporteur ② Feed dog					Transp. Fuß ③ Feeding foot						
			Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E212/0-6 120NM	-190945; -190925 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut, für Kurzfadenabschneider und nur mit Bausatz NSB 0867 594324, mit Nadel 120NM und Fadenziehmesser 0867 354170 für Stichlänge größer 6mm Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6mm, for medium weight material, for short thread trimmer and only with kit NSB 0867 594324, with needle 120NM and thread pull knife 0867 354170 for stitch length greater 6mm	4867 E21206 120	0867 204100	0867 144400	0867 144233		0867 224034				2,2 x 3,2	0867 214010						0467 220013				134-35/120

E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate: Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Presserfuß ④ Presser foot: Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Transporteur ② Feed dog: Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Transp. Fuß ③ Feeding foot: Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E212/0-9 120NM	-190945; -190925 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut, für Kurzfadenabschneider und nur mit Bausatz NSB 0867 594324, mit Nadel 120NM und Fadenziehmesser 0867 354170 für Stichlänge größer 6mm Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9mm, for medium weight material, for short thread trimmer and only with kit NSB 0867 594324, with needle 120NM and thread pull knife 0867 354170 for stitch length greater 6mm	4867 E21209 120	0867 204010	0867 144400	0867 144233		0867 224044				2,2 x 3,2	0867 214010						0467 220013				134-35/120

E-Nr. E-No. Abb. Nr. Fig. No.	Für Unterklassen/For subclasses Verwendungszweck/Use	Teilenummer/Part number	Stichplatte Throat plate				Presserfuß ④ Presser foot				Transporteur ② Feed dog					Transp. Fuß ③ Feeding foot						
			Stichplatte / Throat plate ①	Schieber, links / Slide, left ⑦	Schieber, rechts / Slide, right ⑥		Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed		Stichlochgröße / Stitch hole size [mm]	Sägeverzahnt / Serrated [mm]	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique [mm]	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Dachverzahnt / Roof-shaped [mm]	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed [mm]	Unverzahnt / Non toothed		Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder ⑤	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E212/0-7 120NM	-190945; -190925 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm110-140, Stichlänge max. 7mm, für mittelschweres Nähgut, für Kurzfadenabschneider und nur mit Bausatz NSB 0867 594324, mit Nadel 120NM und Fadenziehmesser 0867 354170 für Stichlänge größer 6mm Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 7mm, for medium weight material, for short thread trimmer and only with kit NSB 0867 594324, with needle 120NM and thread pull knife 0867 354170 for stitch length greater 6mm	4867 E21207 120	0867 204100	0867 144400	0867 144233		0867 220774				2,2 x 3,2	0867 214010						0867 220783				134-35/120



(*1)	9870 550050	Mit Höhenverstellung	with heigth adjustment
	9870 550056	Ohne Höhenverstellung	without height adjustment
(*2)	9850 550064	Ohne Höhenverstellung	without height adjustment
	9850 550065	Mit Höhenverstellung	with heigth adjustment
	9850 550066	Personalisierte Höhenverstellung	with personal heigth adjustment

Ⓩ Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800
Netzanschluss, Nähleuchten
power supply, sewing lamps

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt 1 / 22



Z Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800
Nähmotor
sewing drive

Bauschaltplan

9890 550006 B

Blatt 2 / 22



Z Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800
Übersicht Stromversorgung
overview power supply

Bauschaltplan
9890 550006 B



Ⓩ Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800
Schrittmotoren, Schnittstellen
stepper drives, interfaces

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt 4 / 22



c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800
Übersicht Steuerung
control overview

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt 5 / 22



(Z) Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie	Kl. 550-D800	Bauschaltplan	
Freigabe 0002/21	Übersicht Anschlüsse Steuerung overview control connections	9890 550006 B	Blatt 6 / 22



c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800

Verteilerplatine Armsäule

distribution board lower arm

Bauschaltplan

9890 550006 B

Blatt 7 / 22



9 CAN-Adresse
CAN-address

! \C44
\D44

Z Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe
0002/21

Kl. 550-D800
Peripherie Armsäule
peripherals lower arm

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt
8 / 22



c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800
Übersicht Armsäule
overview lower PCB

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt 9 / 22



	1	2	3	4	5
ON	–	●	–	–	●
ON	–	●	–	●	●
ON	–	●	●	–	–
ON	–	●	●	–	●
ON	–	●	●	●	●

Z Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe
0002/21

Kl. 550-D800
Übersicht Schutzeinrichtungen
overview safety devices

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt
10 / 22



Z Zusatzausstattung

Optional equipment

c				Datum	2021-03-05	DÜRKOPP ADLER	Teilefamilie	Kl. 550-D800	Bauschaltplan
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak			Verteilerplatine Armdeckel	
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft			Freigabe 0002/21	distribution board upper arm	9890 550006 B	Blatt 11 / 22
	Änd.	Datum	Name	Norm					



9 CAN-Adresse
CAN-address

! \C44
\D44

Z Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe
0002/21

Kl. 550-D800
Peripherie Armdeckel
peripherals upper arm

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt
12 / 22



\C44
\D44

Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05	
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak	
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft		
	Änd.	Datum	Name	Norm		

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe
0002/21

Kl. 550-D800
Optionale Baugruppen
optional equipment

Bauschaltplan
9890 550006 B



c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800
Übersicht Armdeckel
overview upper PCB

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt 14 / 22



Z Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800
Optionale Baugruppen
optional equipment

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt 15 / 22



Z Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800
Übersicht Scanner-Modul
overview scanner module

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt 16 / 22



c				Datum	2021-03-05	DÜRKOPP ADLER	Teilefamilie	Kl. 550-D800 / Kamera System / vision sensor system	Bauschaltplan
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak				9890 550006 B
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft			Freigabe 0002/21		Blatt 17 / 22
	Änd.	Datum	Name	Norm					



Z Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b	02.0	2021-09-03	Isaak	Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800
Zusatzmodule
additional modules

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt 18 / 22

		Bezeichnung denomination	Teilenr. Baugruppe partno. assembly	Teilenr. Schaltplan partno. schematic
	-A1	Steuerung DAC flex control DAC flex	9850 001415	9850 001410 9850 001412 9850 001411
	-A2	Verteiler Armsäule PCB lower arm	9854 867000	9854 867000
	-A3	Verteiler Armdeckel PCB upper arm	9854 867001	9854 867001
	-A4	Maschinen-ID machine-ID	9850 001309	9850 001309
	-A5	Bedienfeld Commander Delta control panel	9850 001520	9850 001519
	-A6	Ölwächter oil monitor	9854 867011	9854 867011
Z	-A7	Handverriegelung manual backtack	9854 867012	9854 867006
	-A8	Spulersensorik bobin winder sensors	9854 867013	9854 867013
	-A9	Tastenleiste keypad	9854 867014	9854 867003 9854 867004
	-A10	Materialdickenerkennung material thickness sensor	9854 867007	9854 867006
	-A11	Nähleuchte sewing lamp	0867 494084	9854 867002
Z	-A12	Schrittmotor Endstufe 2. Fadenspannung PCB stepper driver 2nd thread tension	9854 867009	9854 867009
Z	-A13	Schrittmotor Endstufe Kantenanschlag (horizontal) PCB stepper driver edge guide (horizontally)	9854 867019	9854 867019
Z	-A14	Schrittmotor Endstufe Kantenanschlag (vertikal) PCB stepper driver edge guide (vertically)	9854 867019	9854 867019
	-A15	NFC-Antenne NFC-antenna	9854 867008	9854 867008
Z	-A16	Verteiler Schutzeinrichtungen PCB safety devices	9854 867017	9854 867017
Z	-A17	Spulenbeleuchtung bobbin light	9854 867015	9854 867015
Z	-A18	Restfadenwächter PCB bobbin thread monitor	9850 755001	9850 755001
Z	-A19	SSD 1. Nadel PCB SSD 1st needle	9850 001504	9850 001504
Z	-A20	SSD 2. Nadel PCB SSD 2nd needle	9850 001504	9850 001504
	-A21	Pedal pedal	9850 220001	
Z	-A22	Nählichttrafo power supply f. sewing lamp	9850 001083	9850 001083
Z	-A23	Knieschalter knee switch	9880 002010	9880 002010

			Bezeichnung denomination	Teilenr. Baugruppe partno. assembly	Teilenr. Schaltplan partno. schematic
	Z	-A24	Backplane backplane	9850 001421	9850 001422
	Z	-A25	Handscanner hand-held scanner	9835 400016	
	Z	-A26	IO-Link Master PCB IO-Link master	9854 867022	9854 867022
	Z	-A27	I/O-Modul I/O module	9850 001430	9850 001431 02
	Z	-A28	Scanner-Modul scanner module	9850 001438	9850 001439 02
		-A30	Panel PC panel pc	9835 200373	
	Z	-A31	USV UPS	9835 200372	
	Z	-A32	Labeldrucker label printer	9835 400034 9835 400035	
	Z	-A33	USB-Verteiler USB hub	9835 400094	
	Z	-A34	Tischhöhenverstellung PCB desk height adjustment	9854 867023	9854 867023
	Z	-A35	Fingerprint-Reader fingerprint reader	9835 601006	
	Z	-A36	Fadenspannungsmessung PCB thread tension meter	9854 867024	9854 867024
	Z	-A37	Schrittmotor externer Spuler PCB stepper driver external bobbin winder	9854 867030	9854 867030
	Z	-A38	Zwickerkennung notch detection	0867 614074	
	Z	-A39	Spulersensorik externer Spuler bobin winder sensors external bobbin winder	9854 867013	9854 867013
	Z	-A40	Scanner Nadelfaden scanner needle thread	9835 400082	
	Z	-A41	Scanner Greiferfaden (rechts) scanner bobbin thread (right)	9835 400082	
	Z	-A42	Nahtscanner seam-scanner	9835 400082	
01	Z	-A43	Spulenscanner Greifer (rechts) bobbin-scanner in hook (right)	9835 400082	
01	Z	-A44	Spulenscanner Spuler bobbin-scanner in bobbin winder	9835 400082	
01	Z	-A45	Spulenscanner Greifer links bobbin-scanner in hook left	9835 400082	
01	Z	-A46	Scanner Nadelfaden links scanner needle thread left	9835 400082	

Z Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b				Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800
Teileliste
part list

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt 19 / 22

		Angeschlossen an: connected to:		Bezeichnung denomination	Teilenummer partnumber
Ⓩ	-S1	-A1	Blatt /15.A3 sheet	IN_1 / Konenschalter >Nadelfaden / Türschalter cone-switch >needle thread / door switch	9815 710211 9815 710231
Ⓩ	-S2	-A1	Blatt /15.C3 sheet	IN_2 / Konenschalter >Greiferfaden cone-switch >bobbin thread	9815 710211
	-S3	-A1	Blatt /4.G6 sheet	IN_3 / Reserve reserve	
Ⓩ	-S4	-A1	Blatt /2.G3 sheet	IN_A / Knieschalter knee switch	
Ⓩ	-S5	-A1	Blatt /2.G3 sheet	IN_B / Knieschalter knee switch	
	-S100	-A2	Blatt /7.C2 sheet	Referenz Nähmotor reference sewing drive	
Ⓩ	-S108	-A13	Blatt /12.E6 sheet	Referenz Schrittmotor Kantenanschlag (horizontal) reference stepper drive edge guide (horizontally)	9815 710223
Ⓩ	-S109	-A14	Blatt /12.G6 sheet	Referenz Schrittmotor Kantenanschlag (vertikal) reference stepper drive edge guide (vertically)	9815 710232
Ⓩ	-S201	-A16	Blatt /8.D8 sheet	ENG_ON_1 / Greiferabdeckung rechts hook cover right	9815 710221
Ⓩ	-S202	-A16	Blatt /8.D8 sheet	ENG_ON_2 / Greiferabdeckung links hook cover left	9815 710221
Ⓩ	-S203	-A16	Blatt /8.C8 sheet	ENG_ON_3 / Nadelbereichsabdeckung needle area cover	9815 710221
Ⓩ	-S204	-A16	Blatt /8.B8 sheet	ENG_ON_4 / Kippsensor tilt switch	9815 550004 9815 550005
Ⓩ	-S211	-A2	Blatt /7.C3 sheet	IN_1 / Spulenbarcode abfragen bobbin barcode query	9815 710231
	-S212	-A2	Blatt /7.D3 sheet	IN_2 / Reserve reserve	
	-S213	-A2	Blatt /7.D3 sheet	IN_3 / Reserve reserve	
	-S214	-A2	Blatt /7.C4 sheet	IN_4 / Spuler Füllstand bobbin winder filling	
	-S215	-A2	Blatt /7.E3 sheet	IN_5 / Reserve reserve	
	-S216	-A2	Blatt /7.E3 sheet	IN_6 / Reserve reserve	
	-S217	-A2	Blatt /7.F3 sheet	IN_7 / Reserve reserve	
	-S218	-A2	Blatt /7.C4 sheet	IN_8 / Spuler Position bobbin winder position	
	-S219	-A2	Blatt /7.H4 sheet	IN_9 / Ölwächter oil monitor	

			Angeschlossen an: connected to:		Bezeichnung denomination	Teilenummer partnumber
		-S300	-A9	Blatt /11.C6 sheet	IN_1 / Scrollrad scroll wheel	
		-S301	-A9	Blatt /11.C6 sheet	IN_2 / Taste Scrollrad button scroll wheel	
		-S302	-A9	Blatt /11.C6 sheet	IN_3 / Taste "Nadel hoch/tief" button "needle up/down"	
		-S303	-A9	Blatt /11.C6 sheet	IN_4 / Taste "Riegel" button "backtack"	
		-S304	-A9	Blatt /11.C7 sheet	IN_5 / Taste "Riegel an/aus" button "backtack on/off"	
		-S305	-A9	Blatt /11.C7 sheet	IN_6 / Taste "2. Stichlänge" button "2nd stitch length"	
		-S306	-A9	Blatt /11.C7 sheet	IN_7 / Taste "Fadenspannung" button "thread tension"	
		-S307	-A9	Blatt /11.C8 sheet	IN_8 / Taste 6 button 6	
		-S308	-A9	Blatt /11.C8 sheet	IN_9 / Taste "Service-Stop" button "service-stop"	
		-S309	-A9	Blatt /11.E5 sheet	IN_10 / Favoritentaste 1 favorite button 1	
		-S310	-A9	Blatt /11.E5 sheet	IN_11 / Favoritentaste 2 favorite button 2	
	Ⓩ	-S311	-A2	Blatt /11.E8 sheet	IN_12 / Lichtschranke light beam	9815 920048
02	Ⓩ	-S400	-A26	Blatt /13.D6 sheet	Perfect Quality Sensor laser light beam	9815 920050
02	Ⓩ	-S500	-A26	Blatt /13.E6 sheet	Tischhöhenmessung desk height measuring	9815 740036
	Ⓩ	-S402	-A36	Blatt /13.A7 sheet	Fadenspannungssensor thread tension sensor	9835 200374
		-S700	-A1	Blatt /2.C3 sheet	Hauptschalter DAC flex main switch DAC flex	
		-S701	-A1	Blatt /2.C3 sheet	Standby-Taster DAC flex standby button DAC flex	
01	Ⓩ	-SC101	-A27	Blatt /15.D3 sheet	Nadelfadenwächter links needle thread monitor left	9815 740012
01	Ⓩ	-SC102	-A27	Blatt /15.D3 sheet	Nadelfadenwächter rechts needle thread monitor right	9815 740012
01	Ⓩ	-SC103	-A27	Blatt /15.E3 sheet	Greiferfadenwächter bobbin thread monitor	9815 740012

Ⓩ Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b				Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800
Eingangsliste
input list

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt 20 / 22

		Angeschlossen an: connected to:		Bezeichnung denomination	Teilenummer partnumber
(Z)	-Y1	-A1	Blatt /4.G6 sheet	OUT_1 / Gestell hochfahren move desk up	
(Z)	-Y2	-A1	Blatt /4.G6 sheet	OUT_2 / Gestell herunterfahren move desk down	
(Z)	-Y3	-A1	Blatt /4.H6 sheet	OUT_3 / Reserve reserve	
(Z)	-Y101	-A1	Blatt /4.G6 sheet	PWM_1 / Reserve reserve	
(Z)	-Y102	-A1	Blatt /4.G6 sheet	PWM_2 / Reserve reserve	
	-Y201	-A2	Blatt /7.H1 sheet	PWM_1 / Fadenabschneider 1. Nadel thread trimmer 1st needle	9820 110051
(Z)	-Y202	-A2	Blatt /7.G1 sheet	PWM_2 / Fadenabschneider 2. Nadel thread trimmer 2nd needle	9820 110051
(Z)	-Y203	-A2	Blatt /8.F8 sheet	PWM_3 / Spulenbeleuchtung bobin light	9854 867015
(Z)	-Y211	-A2	Blatt /7.E5 sheet	OUT_1 / NSB_Messer NSB_knife	9710 063420
(Z)	-Y212	-A2	Blatt /7.F5 sheet	OUT_2 / NSB_Anschlag NSB_stop	9710 063420
(Z)	-Y213	-A2	Blatt /7.F5 sheet	OUT_3 / NSB_Absaugung NSB_suction	9710 063420
(Z)	-Y214	-A2	Blatt /7.G5 sheet	OUT_4 / Nadelkühlung needle cooling	9710 063420
(Z)	-Y215	-A2	Blatt /7.H9 sheet	OUT_5 / Nahtmittenführung seam center guide	9710 063420
(Z)	-Y216	-A2	Blatt /7.H5 sheet	OUT_6 / RFW/SSD (Sensor) blasen BTM/SSD (sensor) blow	9710 063420 / 9710 061412
(Z)	-Y217	-A2	Blatt /7.D5 sheet	OUT_7 / SSD Spulengehäuse blasen SSD bobin blow	9710 061412
(Z)	-Y218	-A2	Blatt /7.E6 sheet	OUT_8 / Reserve reserve	
(Z)	-Y301	-A3	Blatt /11.G8 sheet	PWM_1 / Fadenklemme thread clamp	9820 110050
	-Y302	-A3	Blatt /11.G3 sheet	PWM_2 / Nähleuchte sewing lamp	9854 867002
	-Y303	-A3	Blatt /11.A7 sheet	PWM_3 / Vorfeldbeleuchtung handling area light	
(Z)	-Y304	-A3	Blatt /11.E7 sheet	PWM_4 / Reserve reserve	

		Angeschlossen an: connected to:		Bezeichnung denomination	Teilenummer partnumber
	-Y311	-A3	Blatt /11.C6 sheet	OUT_1 / LED Taste 1 LED button 1	
	-Y312	-A3	Blatt /11.C7 sheet	OUT_2 / LED Taste 2 LED button 2	
	-Y313	-A3	Blatt /11.C7 sheet	OUT_3 / LED Taste 3 LED button 3	
	-Y314	-A3	Blatt /11.C7 sheet	OUT_4 / LED Taste 4 LED button 4	
	-Y315	-A3	Blatt /11.C7 sheet	OUT_5 / LED Taste 5 LED button 5	
	-Y316	-A3	Blatt /11.C8 sheet	OUT_6 / LED Taste 6 LED button 6	
	-Y317	-A3	Blatt /11.C8 sheet	OUT_7 / LED Service Stop LED Service Stop	
	-Y318	-A3	Blatt /11.A5 sheet	OUT_8 / Status-LED (RGB) status LED (RGB)	
(Z)	-Y319	-A3	Blatt /11.E8 sheet	OUT_9 / Lasermarkierungsleuchte laser marking light	9835 501014

		Bezeichnung denomination	Teilenummer partnumber
	-M1	Nähmotor sewing drive	9800 170046
	-M2	Schrittmotor Stichlänge stepper drive stitch length	9800 580060
	-M3	Schrittmotor Fußlüftung stepper drive foot lifting	9800 580060
	-M4	Schrittmotor Transporthub stepper drive transport stroke	9800 580060
	-M5	Schrittmotor Spuler stepper drive bobbin winder	9800 580061
(Z)	-M6	Schrittmotor Fadenspannung stepper drive thread tension	9800 580057
(Z)	-M7	Schrittmotor 2. Fadenspannung stepper drive 2nd thread tension	9800 580057
(Z)	-M8	Schrittmotor Kantenanschlag (horizontal) stepper drive edge guide (horizontally)	9800 580059
(Z)	-M9	Schrittmotor Kantenanschlag (vertikal) stepper drive edge guide (vertically)	9800 580059
(Z)	-M10	Höhenverstellung height adjustment	—
(Z)	-M11	Schrittmotor externer Spuler stepper drive external bobbin winder	9800 580061

(Z) Zusatzausstattung
Optional equipment

c				Datum	2021-03-05
b				Bearb.	Isaak
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft	
	Änd.	Datum	Name	Norm	

DÜRKOPP ADLER

Teilefamilie

Freigabe 0002/21

Kl. 550-D800
Ausgangsliste
output list

Bauschaltplan
9890 550006 B

Blatt 21 / 22







						DÜRKOPP ADLER	Teilefamilie	Kl. 550-D800	Bauschaltplan	
c				Datum	2021-03-05			Betriebsmittelkennzeichnung		
b				Bearb.	Isaak			item designation		
a	01.0	2021-05-11	Isaak	Geprüft			Freigabe 0002/21		9890 550006 B	Blatt 22 / 22
	Änd.	Datum	Name	Norm						

Klasse/Class 550-D800

Nr./No.	Teilenummer/ part number	Menge/ Quantity	Bezeichnung	Description
1	0037 001280	2	Fadenspannungsscheibe	Tension disc
2	0271 000275	1	Spulenfeder	Spring
3	0271 001397	1	Druckfeder	Pressure spring
4	0291 000159	2	Fadenführung	Thread guide
5	0367 110340	2	Fadenanziehrolle	Tension roller
6	0467 110220	4	Spannungsscheibe	Tension disc
7	0667 156440	1	Spannungsfeder	Tension spring
8	0667 175020	1	Messer	Knife
9	0867 114070	1	Wellenfeder	Spring
10	0867 114280	1	Anzugsfeder	Tensile spring
11	0867 150170	2	Druckfeder	Presser spring
12	0867 354160	1	Fadenziehmesser	Knife
13	0867 354110	1	Gegenmesser	Counterknife
14	0867 354120	1	Klemmfeder	Clamping spring
15	0992 016580	6	Zyl.Schr. mit Zapfen	Screw
16	0992 023560	3	Li.Senkschr.	Sunk screw
17	0992 023577	3	Li.Senkschr.	Screw
18	9047 008023	1	Spezialfett	Special grease
19	9202 002067	6	Zyl.Schr.	Cyl. Screw
20	9202 002077	3	Zyl.Schr.	Cyl. Screw
21	9202 042077	3	Zyl.Schr.	Cyl. Screw
22	9202 100535	3	Senkschr.	Sunk screw
23	9203 312412	5	Senkschr.	Sunk screw
24	9205 101827	10	Gew.Stift	Threaded pin
25	9205 102477	10	Gew.Stift	Threaded pin
26	9820 110050	1	Fadenklemm-Magnet	Thread clamp magne

DÜRKOPP ADLER GmbH
Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00
E-Mail service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com

Subject to design changes – Parts List – Printed in Germany – © Dürkopp Adler GmbH – 0791 550831 – 01.0 – 11/2021