

867-M Long arm

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

Alle Rechte vorbehalten.
Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise
Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH
verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler GmbH and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner,
even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler GmbH, is prohibited.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH - 2021


867 - M Long arm

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle	1	Upper shaft
Armwelle-schaltbare nadelstangen		Upper shaft-disconnectable needle bar
Antrieb Arm- und Unterwelle	2	Upper and bottom shaft drive
Antrieb Arm- und Unterwelle-schaltbare nadelstangen		Upper and bottom shaft drive- disconnectable needle bar
Rastkupplung		Safety clutch
Fadenhebel, Fussfuehrung	3	Thread lever, Foot guide
Fadenhebel-schaltbare nadelstangen	4	Thread lever-disconnectable needle bar
Antrieb Nadeltransport	5	Needle feed drive
Alternierender Obertransport	6	Alternating foot top feed
Antrieb Untertransport	7	Bottom feed drive
Transporteurhub	8	Bottom feed
Fusslueftung	9	Presser foot lift hand lever
Fusslueftung mech.	10	Presser foot lift knee lever
Fusslueftung pneu.	11	Presser foot lift pneumatic
Hubverstellung	12	Skipping foot lift pneumatic
Hubverstellung-schaltbare nadelstangen		Skipping foot lift pneumatic -disconnectable needle bar
Grosser Greifer mit Spule	13	Large hook with bobbin
Grosser Greifer	14	Large hook
Uebergrosser Greifer mit Spule	15	Oversized hook with bobbin
Uebergrosser Greifer	16	Oversized hook
Greiferlager rechts	17	Hook case right
Greiferlager links	18	Hook case left
Fadenabschneider	19	Thread trimmer
Spuler	20	Winder
Spannungsplatte Einnadel mech.	21	Tension plate 1 needle mech.
Spannungsplatte Einnadel pneu.	22	Tension plate 1 needle pneu.
Spannungsplatte Einnadel pneu.	23	Tension plate 1 needle, pneu.
Spannungsplatte Zweinadel mech.	24	Tension plate 2 needles mech.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.	25	Tension plate 2 needles pneu.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.	26	Tension plate 2 needles pneu.
Stichverstellung 1 Stichlaenge, Stichverkuerzung, Drehzahlregler	27	Stitch adjustment 1 stitch length, Stitch reduction, Speed regulator
Stichverstellung 2 Stichlaengen, Stichverkuerzung	28	Stitch adjustment 2 stitch lengths, Stitch reduction
Verriegelung, pneu., Stichverkuerzung	29	Backtacking, pneu., Stitch reduction
Verriegelung mech.	30	Backtacking mech.
Magnetventileinheit, Taster	31 - 34	Solenoid valve unit, Push-buttons
Zentralschmierung	35	Central lubrication
Arm, Fadenfuehrung, Integr. Diodennaehleuchte	36	Arm, Thread guide, Sewing light LEDs
Arm-schaltbare nadelstangen	37	Arm-disconnectable needle bar
Armdeckel ECO	38	Arm cover ECO
Armdeckel CLASSIC	39	Arm cover CLASSIC

867 - M Long arm

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Grundplatte	40	Bed plate
Diodennaehleuchte	41	Sewing light LED
Antriebspaket fuer Direktantrieb	42 - 44	Motor kit for direct drive
Gestell	45	Stand
Wartungseinheit	46	Maintenance unit
Beipack	47, 48	Accessories
Restfadenwaechter	49	Thread monitor
Elektropneum. Nadelkuehlung von oben, unten	50	Electropneum. needle cooling upper, lower
Visuelle Spulenueberwachung	51	Visual monitoring of bobbin
Integr. Diodennaehleuchte	52	Sewing light LEDs
Netzteil		Power supply
Kantenanschlag		Edge guide
Kantenanschlag		Edge guide
Lineal auf Schieber		Edge guide
Rollenanschlag		Roller stop
Nahtmittenfuehrung schwenkbar		Swivelling seam centre guide
Nahtmittenfuehrung		Seam centre guide
Nahtmittenfuehrung von vorne pneum. schaltbar	53	Electropneum. seam centre guide
Kantenanschlag		Edge guide
Eindiodennaehleuchte	54	Sewing lamp LED
Fuesschenlueftung pneu., Fuesschenlueftung mech.	55	Sewing foot lift pneu., Manual foot lift pedal
Teilesatz FK	56	Parts set FK
Stichlaengeblockierung		Stitch length blocking
Werkzeug M-Type		Tool kit M-Type
Greifer		Hook
USB Memory Stick		USB memory key
Sicherheits-Features	57	Safety features
Puller	58 - 61	Puller
Index		Index
Stichplattenschieber		Slide
Befestigungsteile fuer Naeheinrichtung		Fastening parts for sewing equip.
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Bauschaltplan		Wiring diagram
Pneu. Geraeteplan		Pneumatic circuit plan


867 - M Long arm




Einnadel-Maschine
single needle machine




Zweinadel-Maschine
two needle machine




mit Fadenabschneider
with thread trimmer




ohne Fadenabschneider
without thread trimmer




grosser Greifer
large hook




uebergrosser Greifer (XXL)
oversized hook (XXL)




Langarm/long arm



Langarm/long arm




Greifer links der Nadel
hook left of the needle



Greifer rechts der Nadel
hook right of the needle

867 - M Long arm




Schaltbare Nadelstangen
disconnectable needle bar




kleben/stick

N



nicht einzeln lieferbar/not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



ab/from 04/2010 700
 ab/from 05/2011 1000



9204 201667
 0667 100050

0667 115320

0667 125160

0867 310170

9204 201657

9204 201657

0867 120810

0867 120814

0667 125254

9225 201750

9334 001630

0367 120100

9205 102477

9731 007035

9041 100025

0367 385133

N

9330 000087

9204 201657

0667 125100

0367 125194

9202 001678



0667 235010

N



9205 101847

0291 000159


9203 312412




N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part







Cl. 867 - M Long arm








N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI.867 -190020-70-M
CI.867 -190040-70-M
CI.867 -290020-70-M
CI.867 -290040-70-M


10




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



-kleben -stick



Cl.867 -190122-70-M
 Cl.867 -190142-70-M
 Cl.867 -190322-70-M
 Cl.867 -190342-70-M
 Cl.867 -290122-70-M
 Cl.867 -290142-70-M
 Cl.867 -290322-70-M
 Cl.867 -290342-70-M
 Cl.867 -490322-70-M





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



0667 135204

Cl. 867 - M Long arm

Auszage/Edition 4.2021




Cl.867 -190322-70-M
 Cl.867 -190342-70-M
 Cl.867 -290322-70-M
 Cl.867 -290342-70-M
 Cl.867 -490322-70-M



9880 867121


Cl.867 -190122-70-M
 Cl.867 -190142-70-M
 Cl.867 -290122-70-M
 Cl.867 -290142-70-M
 Cl.867 -490322-70-M



N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part


alte Version bis 10.2006
old version until 10.2006

9202 001653




0667 155660

0867 151050




0998 882080

9202 100535




(1x)




(2x)

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



0245 001660 A



0667 155604

0867 150384

0767 150590
(0,35)

0992 023560

N

0992 023577

0467 150120
(0,4)

0992 016580

0992 016580

0467 150040

9203 211837

0467 150130

9205 102477

0667 156190



0667 156320

9205 102477

N



0467 150440
(0,3)


auf Wunsch
on request

13




Cl.867 -190020-70-M
Cl.867 -190122-70-M
Cl.867 -190322-70-M
Cl.867 -290020-70-M
Cl.867 -290122-70-M
Cl.867 -290322-70-M
Cl.867 -490322-70-M

auf Wunsch
on request

DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication




Cl.867 -190020-70-M
Cl.867 -190122-70-M
Cl.867 -190322-70-M
Cl.867 -290020-70-M
Cl.867 -290122-70-M
Cl.867 -290322-70-M





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

auf Wunsch
on request

0667 150870
(0,45)



0667 150830




CI.867 -190040-70-M
CI.867 -190142-70-M
CI.867 -190342-70-M
CI.867 -290040-70-M
CI.867 -290342-70-M

15

alte Version bis 10.2006
old version until 10.2006

9202 001653




0667 150860


0867 150290

0998 882080

9202 100535



(1x)



(2x)

0667 155614

0767 150590
(0,35)

0992 023560

0992 023577

N

0667 156440
(0,4)



0467 150440
(0,3)

auf Wunsch
on request

0992 016580

0992 016580

0667 150840

9203 211837

0667 150850

9205 102477

0667 156180




0667 156330

9205 102477

N

0667 156210



auf Wunsch
on request



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 867 - M Long arm


Ausgabe/Edition 2.2021

auf Wunsch
on request



DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication




auf Wunsch
on request



0667 150870
(0,45)



0868 150484




0467 150440
(0,3)





0868 150520

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





Cl. 867 - M Long arm





0744 001155

9731 005004


9204 201647

9330 000087

0667 115170

CI.867 -190322-70-M
CI.867 -190342-70-M

22



9225 201770

9225 201770

0667 115440

0667 115354

0667 115354

0667 115590

0037 001280

0667 115640

0667 115210

0667 115444

0667 115180

9204 431657

9305 100350

9330 000087

9204 201647

0667 115620

0667 115250

0367 110340

0367 110360

0667 115520

0667 115630

0667 115600

0667 115610

9330 000067

9203 100002

0867 110250

auf Wunsch
on request

0667 115290

0667 115530

0467 110220

0667 115520

0061 001050


0099 004910


0667 115203


-kleben -stick


CI. 867 - M Long arm

Ausgabe/Edition 12.2012














CI. 867 - M Long arm

Cl.867 -190020-70-M
 Cl.867 -190040-70-M
 Cl.867 -190122-70-M
 Cl.867 -190142-70-M
 Cl.867 -290020-70-M
 Cl.867 -290040-70-M
 Cl.867 -290122-70-M
 Cl.867 -290142-70-M









9880 867107

9199 000004

9850 867000

9204 201067

9204 301467

9204 201667

9830 501010

0867 490400

9830 501010

9231 110037

9825 551102

9330 000067

9203 003087

31

CI.867 -190322-70-M
 CI.867 -190342-70-M
 CI.867 -490322-70-M

9790 200000

9204 201667

0570 001847

9790 201000

0911 000478

9204 201667

9710 920012

0667 495093

0570 001847

9840 120104

9204 201667

0667 355240

9710 982006

9710 900047

0667 495290

9710 061200

9204 200517

9710 900011


9204 200447


9731 005004


N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part


CI. 867 - M Long arm


Ausgabe/Edition 4.2021












0867 490084

9204 201667
0667 155930
9850 867006
9830 501010
9204 200517
0570 001847
0667 155840
9710 061200
9710 982003
9203 003137
9710 900032
9710 920012
9790 202000



37

0867 120574

9790 201000
9203 003167
0999 220851
9231000377
0867 120250
0867 120220
0867 120233
0867 120390
9357 000070
9202 001667
0867 120270
9357 000070
9202 002077

0867 120294


9204 212057
9204 211997
9204 201977
0867 120320
0699 989250


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


CI. 867 - M Long arm


Ausgabe/Edition 4.2021


Cl.867 -190020-70-M
 Cl.867 -190040-70-M
 Cl.867 -190122-70-M
 Cl.867 -190142-70-M
 Cl.867 -290020-70-M
 Cl.867 -290040-70-M
 Cl.867 -290122-70-M
 Cl.867 -290142-70-M














Cl.867 -190020-70-M
 Cl.867 -190040-70-M
 Cl.867 -290020-70-M
 Cl.867 -290040-70-M




9880 867031




9800 210003 R



0867 590684




CI.867 -190322-70-M
CI.867 -190342-70-M
CI.867 -290322-70-M
CI.867 -290342-70-M



9840 121001 (2x)


0791 867951



0867 110564

9850 H66703

9840 121001 (2x)



9330 700097
9204 201647


0867 110570

H667 110050



9204 211997

0867 490010





9204 201647

0867 100230



0867 490390





CI.867 -190122-70-M
CI.867 -190142-70-M
CI.867 -190322-70-M
CI.867 -190342-70-M
CI.867 -290122-70-M
CI.867 -290142-70-M
CI.867 -290322-70-M
CI.867 -290342-70-M
CI.867 -490322-70-M

44

9204 202297 (2x)

0867 140270



9870 867000


9800 210001 R

- 9204 201657 (3x)
- 9207 170847 (9x)
- 9840 120060
- 9840 120003 (2x)
- 9840 123002 (2x)


9880 001005

9880 867032

9850 001351



9870 867014




9870 867013

9870 867016



9870 867018



9835 200236

9840 120155

9204 201647


9840 120156

9204 201647


0867 100120



0744 050299





0791 867301



0867 100143

9850 001340




9401 000204




9401 000194


9850 001311




0700 086790 - Puller
(1600x750)



0700 086789
(1900x580)




MG55 000506



ab/from 02/2014

MG53 002501



MG53 007511

9231 110137

9330 000127

0700 000044

9330 900117

9201 113697

0700 000045

0700 000050


0700 000043

9207 170227

MG43 000062

9207 171057

MG58 000505



9231 110127

9330 000107

0917 030510

9357 200056
9305 001680

0994 270980

0916 030240

0907 030410 (3x)

9203 003797 (6x)


bis/until 01/2014


0907 030200




9231 110057 (6x)



0916 030364



auf Wunsch
on request











			
			
0867 590104	0867 590124	0867 590114	0867 590134




			
0867 150240	0867 150560	0867 150170	0867 150170




0667 155824






N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

CI.867 -190020-70-M
 CI.867 -190040-70-M
 CI.867 -190122-70-M
 CI.867 -190142-70-M
 CI.867 -190322-70-M
 CI.867 -190342-70-M
 CI.867 -490322-70-M



0867 591244


+



= 0867 592744

CI.867 -190020-70-M
 CI.867 -190122-70-M
 CI.867 -190322-70-M
 CI.867 -490322-70-M

+



= 0867 592754

CI.867 -190040-70-M
 CI.867 -190142-70-M
 CI.867 -190342-70-M




-kleben -stick (mit Loctite Nr. 350/Materialnummer 9049 080016 eingeklebt
 UV - ausgehärtet
 glued Loctite No. 350/material number 9049 080016
 UV - cured)


N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part

N800 005655

0167 241433




9204 201647




0667 245010

0667 245003




0667 245004


9202 002877



9202 002077




N800 080003




9330 000087

N800 075013




N800 080004

52





N800 080001



N800 080022


9880 867102

0867 490024



9840 120003 (2x)

9840 123003 (2x)



9840 121001 (5x)




9840 120026 (2x)



9202 002077 (3x)



9207 170437 (2x)



9850 001083



0798 447914



9330 000087 (2x)




9207 170437 (2x)



9840 133012



9840 135012




9840 121001 (5x)

9840 120003 (8x)


9840 123003 (8x)

9850 001089

N800 080021




siehe Näherichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

siehe Näherichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064



0667 105164




53





9880 867103

0867 590354

CI.867 -190020-70-M
CI.867 -290020-70-M
CI.867 -190040-70-M
CI.867 -290040-70-M




0867 592114 ← bis/until 01/2014






55


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part







0867 592014




0667 595204

auf Wunsch
on request





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0002 002037 0400	36	0367 105083	6,7,8	0467 340560	58	0667 115140	21,24	0667 115680	56
0037 001280	21,22,23,24,24,26	0367 105180	6,7,8	0467 340580	59	0667 115150	21,24	0667 115690	56
0052 000360 D	55	0367 105910	41	0467 340703	58	0667 115160	21,24	0667 115730	56
0052 000361	55	0367 105950	56	0467 340720	58	0667 115170	21,22,23,24,25,26	0667 125033	3
0053 000350	21,24	0367 110340	21,22,23,24,25,26	0467 340830	58	0667 115180	21,22,23	0667 125100	3
0061 001050	21,22,23,24,25,26	0367 110360	21,22,23,24,25,26	0467 340883	58	0667 115203	22,23,25,26	0667 125143	3
0077 110230	47	0367 120100	3	0467 340893	58	0667 115210	22,23,25,26	0667 125150	3
0099 004800	48	0367 125194	3	0467 340900	58	0667 115220	25,26	0667 125160	3
0099 004910	21,22,23,24,25,26	0367 135200	11,55	0467 340910	58	0667 115224	25	0667 125243	3
0167 241433	52	0367 135250	55	0467 341283	58	0667 115250	21,22,23,24,25,26	0667 125254	3
0211 000648	17,18	0367 140050	40	0480 350200	19	0667 115280	36,37	0667 135033	9
0211 000699	47	0367 145110	9	0480 350214	19	0667 115290	21,22,23,24,25,26	0667 135040	10
0216 000591	20	0367 145180	6,7,8	0491 030652	7	0667 115320	3	0667 135094	9
0219 000321	36,37	0367 150860	35	0523 000464	47	0667 115354	22,23,25,26	0667 135103	9
0220 250030	48	0367 160750	60	0556 000821 A	27,28	0667 115360	21,24	0667 135124	9
0223 000454	48	0367 165120	7	0570 000572	54	0667 115390	48	0667 135150	10
0223 000481	48	0367 165140	7	0570 001847	31,32,33,34,37	0667 115420	21,24	0667 135190	6
0223 000483	48	0367 165970	12,29	0667 100050	4	0667 115430	21,24	0667 135204	11,55
0244 000403	20	0367 315014	6	0667 105053	1	0667 115440	22,23	0667 135294	55
0244 000700	6,7,8,9	0367 315024	6	0667 105060	36,37	0667 115444	22	0667 135300	6
0245 001660 A	13	0367 315130	6	0667 105120	36	0667 115490	21,23	0667 135310	56
0265 000911	21,24	0367 315223	6,7,8,9	0667 105164	53,57	0667 115514	21	0667 135320	56
0266 340143	58	0367 385133	3	0667 105190	38	0667 115520	21,22,23,24,25,26	0667 145044	2
0266 340160	58	0367 495010	36,37	0667 110340	36,37	0667 115530	21,22,23,24,25,26	0667 145074	2
0271 000275	20	0396 111320	47	0667 115070	21,24	0667 115570	24,25,26	0667 145264	2
0271 001639	27,28	0396 250180	58	0667 115080	21,24	0667 115580	24,25,26	0667 145303	2
0281 380114	47	0467 110220	21,22,23,24,25,26	0667 115090	21,24	0667 115590	21,22,23,24,25,26	0667 145323	48
0291 000159	3	0467 150040	13	0667 115094	24	0667 115600	21,22,23	0667 145390	40
0291 000334	27,28	0467 150120	13,14	0667 115110	24,26	0667 115610	21,22,23,24,25,26	0667 145400	48
0291 000347	36,37	0467 150130	13,14	0667 115120	21,23,24,26	0667 115620	21,22,23	0667 145464	2
0291 000537	35	0467 150440	13,14,15,16	0667 115130	21,24	0667 115630	21,22,23,24,25,26	0667 150830	15
0291 000538	35	0467 340130	58	0667 115134	21,24	0667 115640	21,22,23,24,25,26	0667 150840	15

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 150850	15,16	0667 156190	13,14	0667 165700	36	0667 355103	19	0700 000043	45
0667 150860	15	0667 156210	15	0667 170120	20	0667 355110	19	0700 000044	45
0667 150870	15,16	0667 156320	13,14	0667 175030	20	0667 355123	19	0700 000045	45
0667 155100	17,18	0667 156330	15,16	0667 175034	20	0667 355130	19	0700 000050	45
0667 155114	17	0667 156440	15,16	0667 175040	20	0667 355140	19	0700 000090	48
0667 155390	17	0667 160170	27,28	0667 175060	20	0667 355173	19	0700 000091	47
0667 155390	18	0667 160350	27,28	0667 235010	3	0667 355240	31,32,33,34	0700 086786	45
0667 155403	18	0667 160374	27,28	0667 245003	52	0667 355420	19	0700 086787	45
0667 155424	17,18	0667 165130	6	0667 245004	52	0667 385013	6,7	0700 086789	45
0667 155440	17	0667 165133	7	0667 245010	52	0667 385033	35	0700 086790	45
0667 155450	18	0667 165134	7	0667 295050	56	0667 385143	35	0702 000020	60
0667 155460	17,18	0667 165154	7	0667 310563	6	0667 385180	36	0742 002096	46
0667 155474	17	0667 165164	7	0667 315053	6	0667 495093	31,32,33,34	0744 001155	22,23,25,26
0667 155484	18	0667 165190	29	0667 315113	6	0667 495104	27,28	0744 001793 A	46
0667 155490	17,18	0667 165234	27,28	0667 315164	6	0667 495110	27,28	0744 001793 B	46
0667 155530	17,18	0667 165243	27,28	0667 315174	12	0667 495290	31,32,33,34	0744 001796	46
0667 155540	17,18	0667 165250	27,28	0667 315203	5	0667 495350	54	0744 001819	60
0667 155550	17,18	0667 165260	27,28	0667 315213	5	0667 595050	53	0744 050299	43,44
0667 155604	13	0667 165273	27,28	0667 315223	5	0667 595204	56	0767 150590	13,14,15,16
0667 155614	15	0667 165284	27,28	0667 315243	5	0688 100173	1	0791 000007	56
0667 155634	15	0667 165290	27,28	0667 315253	5	0688 130260	10	0791 001081	47
0667 155660	13	0667 165304	27,28	0667 315273	6	0688 130280	9	0791 001094	47
0667 155720	18	0667 165354	28	0667 315280	6	0688 130290	9	0791 001096	47
0667 155820	49	0667 165370	7	0667 315294	6	0688 320120	58	0791 100632 DE	43
0667 155824	49	0667 165390	8	0667 315300	38,39	0688 380040	35	0791 100632 EN	43
0667 155830	49	0667 165403	8	0667 315314	6	0688 380120	48,60	0791 367702	55
0667 155840	37,49	0667 165423	8	0667 315320	6	0688 380130	35	0791 580100	47
0667 155893	17,18	0667 165454	8	0667 315330	6	0688 380140	48,60	0791 867300	43
0667 155900	17,18	0667 165500	8	0667 315354	39	0688 380163	4	0791 867301	44
0667 155930	37,49	0667 165550	7	0667 315364	38,39	0699 979104	17,18,35	0791 867694 EN	61
0667 155950	17	0667 165580	7	0667 315433	50	0699 979265	49,50	0791 867702 EN	57
0667 156180	15,16	0667 165620	56	0667 315464	56	0699 989250	37,38,39,53	0791 867703 EN	57



Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0791 867704 EN	56	0867 103080	42	0867 120150	4	0867 132113	48	0867 151174	57
0791 867715 EN	50	0867 103090	42	0867 120160	4	0867 132133	9	0867 152050	2
0791 867720 EN	49	0867 103100	42	0867 120170	4	0867 132143	9	0867 152060	2
0791 867721 EN	53	0867 103120	42	0867 120220	37	0867 132173	9	0867 160024	27
0791 867951	2,44	0867 103130	42	0867 120233	37	0867 132183	10	0867 160203	8
0797 003031	46	0867 103170	42	0867 120250	37	0867 140030	40	0867 160274	6,7
0798 000677	42	0867 103193	42	0867 120270	37	0867 140270	43,44	0867 160620	6,7
0798 120213	54	0867 103203	42	0867 120294	37	0867 142164	48	0867 160630	6,7
0798 120401	50,54	0867 103220	43	0867 120320	37	0867 142173	47	0867 160640	6
0798 447914	41,52,54	0867 110034	23	0867 120340	4	0867 142190	47	0867 162034	30
0818 160210	7	0867 110064	26	0867 120350	4	0867 142200	47	0867 162040	30
0867 100120	43,44	0867 110220	48	0867 120360	4	0867 142210	47	0867 162043	30
0867 100133	43	0867 110230	48	0867 120370	4	0867 142224	47	0867 162053	9
0867 100143	44	0867 110250	21,22,23	0867 120380	4	0867 142240	47	0867 162064	30
0867 100230	43,44	0867 110260	24,25,26	0867 120390	37	0867 142250	47	0867 162070	30
0867 100424	36	0867 110280	21,24	0867 120410	4	0867 142260	47	0867 162113	9
0867 100764	57	0867 110340	21,24	0867 120420	4	0867 142314	48	0867 162143	7
0867 100770	57	0867 110550	56	0867 120423	4	0867 142403	51	0867 162150	7
0867 100780	57	0867 110564	2	0867 120440	4	0867 142840	47	0867 162160	30
0867 100790	57	0867 110564	44	0867 120520	37	0867 142884	47	0867 162173	7
0867 100800	57	0867 110570	2,44	0867 120533	4	0867 150140	51	0867 162180	7
0867 102043	38,39	0867 120020	4	0867 120564	37	0867 150150	51	0867 162190	6
0867 102044	39	0867 120024	4	0867 120574	37	0867 150170	14,49,51	0867 162220	48
0867 102130	36	0867 120043	4	0867 120810	3	0867 150240	49	0867 164033	8
0867 102150	36	0867 120073	4	0867 120814	3	0867 150290	15,16	0867 170174	20
0867 102244	38	0867 120080	4	0867 122043	3,4	0867 150323	17	0867 170184	20
0867 102353	38,39	0867 120090	4	0867 122060	5	0867 150333	18	0867 172014	2
0867 102360	36,37	0867 120100	4	0867 122090	5	0867 150343	17,18	0867 172050	20
0867 102523	39	0867 120110	4	0867 132063	48	0867 150384	13	0867 172060	20
0867 102560	1	0867 120120	4	0867 132070	48	0867 150560	49	0867 172083	20
0867 102620	1	0867 120130	4	0867 132084	48	0867 150930	49	0867 172103	20
0867 103043	42	0867 120140	4	0867 132093	48	0867 151050	13,14	0867 172110	20

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0867 172120	20	0867 340240	58	0867 591580	57	0902 000423	40	0999 240389	49,50
0867 210060	50	0867 340253	58	0867 592014	56	0902 004102	4	0999 240394	50
0867 252010	48	0867 340260	60	0867 592114	55	0907 030200	45	0999 240408	33,34,60
0867 310170	3	0867 340270	60	0867 592224	57	0907 030210	55	1001 001162	36,37
0867 310430	6	0867 340280	61	0867 592244	57	0907 030410	45,55	1001 009243	53,57
0867 310440	6	0867 340300	60	0867 592290	57	0907 030630	55	6279 140164	2
0867 312013	5	0867 340310	60	0867 592300	57	0911 000290	56	9041 100025	3
0867 312050	6	0867 340324	60	0867 592350	57	0911 000339	53	9041 100030	17,18
0867 312120	5	0867 340364	58,59	0867 592370	57	0911 000478	31,32,34,49,50	9041 100035	4,35
0867 312130	5	0867 382014	35	0867 592744	51	0913 000731	39,47	9041 100203	35
0867 312143	5	0867 382030	35,48,60	0867 592754	51	0916 030240	45	9081 100203	47
0867 340020	59	0867 382064	35	0868 110054	24,25,26	0916 030364	45	9081 200253	47
0867 340030	59	0867 490010	44	0868 140060	40	0917 030510	45	9081 200303	47
0867 340040	58	0867 490024	36,52	0868 150400	14	0933 001544	35	9081 200500	56
0867 340050	58	0867 490084	37	0868 150414	14	0980 424370	58	9081 300001	56
0867 340060	58	0867 490110	57	0868 150434	14	0992 016580	13,14,15,16	9081 500000	47
0867 340070	58	0867 490250	36,37	0868 150450	16	0992 023560	13,14,15,16	9081 500010	47
0867 340080	58	0867 490390	43,44	0868 150464	16	0992 023577	13,14,15,16	9081 500051	56
0867 340090	58	0867 490400	31,32,33,34	0868 150484	16	0993 904247	56	9120 030030	58
0867 340104	58,59	0867 492040	6	0868 150520	16	0994 270980	45	9120 030120	59
0867 340114	58,59	0867 590014	50	0868 160070	48,60	0995 340617	47	9120 030120	59
0867 340120	58	0867 590024	50	0868 310080	6	0998 881010	17,18	9122 200161	1
0867 340130	58	0867 590104	49	0868 310084	6	0998 881610	6	9122 322200	5
0867 340140	59	0867 590114	49	0868 310090	6	0998 882080	13,14,15,16	9126 102500	6
0867 340150	59	0867 590124	49	0887 380010	35	0998 882510	21,23,24,26	9126 102520	6,7,27,28
0867 340170	59	0867 590134	49	0888 100440	57	0998 912080	3	9126 102540	7,27,28
0867 340180	59	0867 590344	55	0888 110630	57	0999 201114	40	9126 105120	58
0867 340190	59	0867 590354	55	0888 220630	57	0999 220752	35	9126 300061	17,18
0867 340200	58	0867 590684	2,44	0888 331240	59	0999 220848	53	9126 300088	17,18
0867 340210	58	0867 591144	58,59,60,61	0888 350124	19	0999 220851	37	9126 300201	5
0867 340220	59	0867 591244	51	0888 350134	19	0999 232103	58	9126 300220	9
0867 340233	58	0867 591254	51	0894 450378	42	0999 240376	18	9129 024235	3

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9130 220172	59	9202 002517	58	9203 003167	37	9204 202297	43,44	9206 100637	35,48
9130 220182	58	9202 002877	52	9203 003207	60	9204 211997	6,7,27,28,36,37, 38,39,42,44,48, 53,58	9207 161237	47
9130 220192	58	9202 002887	47	9203 003627	57			9207 170227	37,42,45,54
9130 221130	2	9202 002888	27,28	9203 003797	45,55	9204 212057	36,37,53	9207 170437	36,37,52
9190 100105	48	9202 002897	58	9203 100002	21,22,23,24,25,26	9204 301467	31,32,33,34,37	9207 170847	44
9190 100108	36,37	9202 002908	17,18	9203 211837	13,14,15,16	9204 301487	20	9207 170857	42
9190 100155	38,39	9202 002917	10	9203 312412	3	9204 302217	12,28,29	9207 171057	45
9190 100226	17,18	9202 002918	6	9203 312447	53	9204 431657	22,23,25,26,57	9217 000157	53
9190 400120	27	9202 002927	9,46	9203 313047	50	9205 024857	17,18	9217 300507	4
9199 000004	31,32,34	9202 003027	42	9204 001257	42,57	9205 101548	49	9217 300517	57,58
9201 113677	48	9202 003317	47	9204 002363	40	9205 101827	4	9225 201750	3
9201 113697	45,55	9202 003738	36,37	9204 101657	6	9205 101847	3,40,47	9225 201770	21,22,23,24,25, 26,36,37,41,56
9202 001653	13,15	9202 022467	35	9204 200447	31,34	9205 101868	56	9231 000367	60
9202 001658	4	9202 022477	19	9204 200517	31,32,33,34,37, 49,50	9205 102168	58,59	9231 000387	9,58
9202 001667	37,53	9202 022497	19,36,39	9204 201037	42	9205 102188	4	9231 000397	57
9202 001678	3,20	9202 042327	57	9204 201057	57	9205 102303	6	9231 011137	48
9202 002057	6,7,17,18	9202 100318	59	9204 201067	20,27,28,31,32, 33,34	9205 102447	57	9231 110037	20,31,32,33,34,60
9202 002067	8,35,48,57,59,60	9202 100535	13,14,15,16,19, 40,57	9204 201647	2,21,22,23,24,25, 26,27,28,36,37, 40,42,43,44,52	9205 102450	17	9231 110057	45,55,60
9202 002077	17,18,27,28,35, 36,37,41,48,49, 51,52,60	9202 100853	59			9205 102464	27,28	9231 110108	58
9202 002078	3	9202 150757	59	9204 201657	3,44,57	9205 102467	1,2,3,4,5,6,7,8,9, 12,17,18,19,20,58	9231 110127	45,48,53
9202 002087	28,29,36,37,48,59	9203 001807	4	9204 201667	3,4,20,30,31,32, 33,34,36,37,49, 53,55	9205 102473	2	9231 110137	45,55
9202 002097	27,28,41	9203 001827	4			9205 102477	2,3,4,6,8,13,14, 15,16,21,24,27,28	9234 000067	27,28
9202 002098	5,7,9,19,27,28,30	9203 001867	27,28	9204 201677	37			9301 100941	4
9202 002107	19,35,53,56	9203 001917	60	9204 201697	47	9205 102487	42	9301 100991	4
9202 002117	30,56	9203 002437	42	9204 201767	57	9205 102488	59	9301 101001	4
9202 002147	58	9203 002497	42	9204 201827	21,23,24,26	9205 102497	39	9301 101561	19
9202 002167	60	9203 003077	50	9204 201977	37,42	9205 102513	27,28,30	9301 101961	57
9202 002167	60	9203 003087	31,32,33,34	9204 201767	57	9205 102778	53	9301 102203	6
9202 002487	58	9203 003097	49,50	9204 201827	21,23,24,26	9205 102798	9	9301 102471	30
9202 002497	6,39,58	9203 003137	37	9204 201977	37,42	9205 121558	17,18	9301 102541	57
9202 002507	58,59	9203 003157	49,50	9204 202037	48,54,58	9205 122488	17,18	9301 200660	17,18
				9204 202067	36,54,56				











Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9302 000100	35	9352 640050	48,60	9710 061200	31,32,33,34,37, 49,50,61	9790 201000	31,32,33,34,37,60	9835 200236	44
9303 002790	58	9353 000087	17,18			9790 201001	48,55,58,61	9835 901005	56
9305 001680	45	9353 000350	2	9710 061230	61	9790 202000	37	9840 104001	37,41,54
9305 100350	21,22,23	9353 000420	2	9710 400020	61	9790 315002	49	9840 120001	42
9305 100370	24,25,26	9353 000470	1	9710 900011	31,34	9792 001030	60	9840 120003	36,37,41,44,52,54
9330 000027	27,28	9353 000470	2	9710 900031	49,50,61	9800 210001 R	44	9840 120025	57,49
9330 000047	42	9354 010150	58,59	9710 900032	37,61	9800 210003 R	43	9840 120026	27,28,35,36,37, 41,48,52,53,54, 55,60
9330 000067	21,22,23,24,25, 26,31,32,33,34,60	9354 010210	2	9710 900047	31,32,34	9800 580048	58,59		
		9354 400800	4,17,18,35	9710 900073	33	9815 301079	31,32,33,34	9840 120030	47
9330 000087	3,5,7,21,22,23,24, 25,26,27,28,37, 48,51,52,53,57,60	9357 000050	19	9710 920012	31,32,33,34,37, 50,60	9815 301081	31,32	9840 120060	42,44
		9357 000060	58			9815 301090	31,32,33,34	9840 120104	19,31,32,33,34, 35,57
9330 000088	17,18	9357 000070	6,7,10,11,12,17, 18,20,27,28,37,55	9710 920013	53	9815 301091	31,32,33,34		
9330 000097	19,42,54,58,59			9710 982003	33,37,49,50,60	9815 301095	60	9840 120105	29,35
9330 000107	6,45,54,58	9357 000080	8,21,24	9710 982005	55	9815 301096	31,32	9840 120106	49,51
9330 000127	10,45,55	9357 000090	5,6,10	9710 982006	31,32,34	9815 310008	31,32,33,34	9840 120155	44
9330 000177	47	9357 000100	27,28,48	9731 001035	35	9815 310009	31,32,33,34	9840 120156	44
9330 200107	19	9357 000120	6,7,27,28	9731 002001	46	9815 580008	61	9840 121001	2,36,37,41,42,44, 47,50,51,52,54
9330 200110	17,18	9357 000173	9	9731 005004	11,12,22,23,25, 26,28,29,31,32, 33,34,37,50,55,60	9815 710221	57	9840 121002	49,50,55,57
9330 700097	2,44	9357 200056	45			9815 710222	57	9840 123002	44
9330 700107	38,39	9400 000090	40	9731 007035	3	9815 925002	49	9840 123003	36,37,41,42,52,54
9330 900077	60	9400 000168	57	9740 000607	38,39	9820 110037	56	9840 130007	35
9330 900093	48	9401 000039	57	9742 300190	12	9820 110040	19	9840 130008	35
9330 900107	58	9401 000040	51	9742 300195	11,55	9822 560000	54	9840 132015	37,41,54
9330 900117	45,55	9401 000194	43,44	9780 000108	46	9822 560021	41	9840 133012	37,41,52,54
9332 500137	21,23,24,26	9401 000204	43,44	9781 000006	60	9825 170922	47,48	9840 133013	37,41,54
9333 000090	40,42	9700 100040	53	9790 000220	50	9825 551102	31,32,33,34	9840 135012	37,41,52,54
9334 000051	17,18	9700 100094	12	9790 010010	55	9830 501010	31,32,33,34,37,49		
9334 001630	3,6,7,10,20,27,28	9700 100100	28,29	9790 020010	25,26	9830 502005	35	9850 001083	52
9334 001640	4,5,8	9700 100103	11,55	9790 030020	49	9830 502007	42	9850 001089	52
9351 000087	47	9700 212073	58	9790 111001	60	9830 503032	43	9850 001311	44
9352 000100	58	9706 000314	47	9790 200000	31,32,33,34,60	9835 200233	47	9850 001330	43
				9790 200001	55	9835 200235	48	9850 001332	43

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9850 001340	44	9880 867032	44	N800 005649	53				
9850 001347	61	9880 867100	41	N800 005650	53				
9850 001351	44	9880 867102	36,52	N800 005655	52				
9850 867000	31,32,33,34	9880 867103	54	N800 075013	52				
9850 867001	35	9880 867107	31,32	N800 080001	52				
9850 867003	49	9880 867113	37	N800 080003	52				
9850 867006	37	9880 867114	37	N800 080004	52				
9850 867010	42	9880 867116	32	N800 080021	52				
9850 867034	57	9880 867117	33,34	N800 080022	52				
9850 H66703	2,44	9880 867121	12	S283 003002	30				
9870 001041	61	H667 110050	2	S321 833821	48				
9870 001113	47	H667 110050	44	S443 000006	48				
9870 367003	49,50	H867 V93298 001	57	S443 000006	48				
9870 867000	44	H867 V93298 005	57	Z100 011022	17				
9870 867002	27,28	MG43 000062	45	Z100 011022	18				
9870 867003	49	MG43 002509	55	Z132 001452	50				
9870 867007	19	MG53 002501	45						
9870 867010	37	MG53 002521	55						
9870 867013	44	MG53 007511	45						
9870 867014	44	MG53 007921	46						
9870 867016	44	MG53 007922	46						
9870 867018	44	MG55 000506	45						
9870 867019	42	MG58 000505	45						
9870 867023	43	N800 005613	53						
9870 867026	36	N800 005614	53						
9870 867033	56	N800 005615	53						
9870 867037	61	N800 005641	53						
9870 867053	57	N800 005642	53						
9880 001001	42	N800 005643	53						
9880 001005	44	N800 005644	53						
9880 002005	12	N800 005645	53						
9880 867031	43	N800 005648	53						



Befestigungsteile für Nähmaschinen Fastening parts for Sewing equipment

* bis/until 12.07 - 211 1033






Pneumatische Anschluss/Pneumatic connection

Die Näheinrichtungen: E724/6/9, E724/8/9, E724/10/9, E724/12/9, E724/8/12, E724/10/12, E724/12/12, E724/14/12, E824/6-9, E824/8-9, E824/10-9 beinhalten auch die unten abgebildete Komponente.

The following sewing equipments: E724/6/9, E724/8/9, E724/10/9, E724/12/9, E724/8/12, E724/10/12, E724/12/12, E724/14/12, E824/6-9, E824/8-9, E824/10-9 include also the below reproduced component.


0867 590064

10







E1




E2




E3




E4



E5




E6







E7




E8




E11




E12



E14




E15







E16




E17



E18




E25
E26






E36




E38







E721/3
E721/4




E721/5




E721/6




E721/8



E721/10




E721/12







E721/14




E721/16




E721/18




E721/20



E721/22




E721/50







E722/6/9




E722/8/6




E722/8/9




E722/10/6



E722/10/9




E722/10/12







E722/12/9




E722/12/12




E722/14/12



E723/10




E723/12






E724/6/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E724/8/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E724/10/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E724/12/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E724/8/12



10 siehe Blatt 1/see page 1


E724/10/12



10 siehe Blatt 1/see page 1




E724/12/12




10 siehe Blatt 1/see page 1

E724/14/12




10 siehe Blatt 1/see page 1


E751/6/9
E751/8/9




E751/10/9



E751/12/9




E751/14/9






E821/5-6




E824/6-9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E824/8-9



10 siehe Blatt 1/see page 1

E824/10-9



10 siehe Blatt 1/see page 1



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot								
				①						②	④	③								
E1		-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00106	Stichplatte / Throat plate 0867 200010	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm 2,2 x 3,2	Sägeverzahnung / Serrated mm 0867 214020	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot 0867 224034	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfenfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed 0467 220013		Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size 134-35/130
E2		-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E00209	0867 200020			2,2 x 3,2	0867 214020				0867 224044					0467 220013			134-35/130
E3		-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E00312	0867 200030			2,2 x 3,2	0867 214020				0867 224054					0467 220013			134-35/130
E4		-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E00406	0867 200010			3,0 x 3,7	0867 214030				0867 224034					0768 220113			134-35/160
E5		-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E00509	0867 200020			3,0 x 3,7	0867 214030				0867 224044					0768 220113			134-35/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot		Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	②	③	④	⑤	⑥					
E6	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-170, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-170, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.			0867 E00612	0867 200030		3,0 x 3,7	0867 214030			0867 224054		0768 220113		134-35/160
E7	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für kanten nahe Näharbeiten, ab 1 mm rechts der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the right from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E00706	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220293		0067 220713		134-35/130
E8	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für kantennahe Näharbeiten, ab 1 mm links der Nadel, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching on edges, from 1 mm on the left from the needle, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E00806	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220303		0067 220703		134-35/130
E11	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Überklettern starker Quernähte, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching of cross seams in thick material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E01109	0867 200020		2,2 x 3,2	0867 210010			0767 220013		0467 220483		134-35/130
E12	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für wattiertes Nähgut, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for padded material, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01206	0867 200010		2,2 x 3,2	0867 210010			0367 221543		0367 221553		134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate		Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot		Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩		
E14	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140. Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 4 mm, needle size Nm 110-140. Stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01406	0867 200010						0367 220773			0167 220583		134-35/130
E15	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01506	0867 200010						0367 220783			0167 220603		134-35/130
E16	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01606	0867 200010						0367 220793			0167 220363		134-35/130
E17	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01706	0867 200010						0367 220803			0167 220633		134-35/130
E18	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung für Kedararbeiten, Kedernut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E01806	0867 200010						0367 220813			0167 220653		134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot					
			①	⑦													
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahn / Serrated	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique	Kreuzverzahn / Cross toothed	Dachverzahn / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfertuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed				Ausgleichfuß / Compensating foot
E25	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02506	0867 200040	0867 140090		2,2 x 3,2	0867 210040			0367 220653				0067 220924			134-35/130
E26	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Vor- oder Einnähen von Keder, Kedernut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment for stitching and welt attaching operations, welt groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E02606	0867 200040	0867 140090		2,2 x 3,2	0867 210040			0367 220663				0067 220934			134-35/130
E36	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03606	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220363				0067 220863			134-35/130
E38	-190020-70; -190040-70; -190122-70; -190142-70; -190322-70; -190342-70 Näheinrichtung zum Auf- oder Einnähen von Kordel, Kordelnut 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and cord attaching operations, cord groove 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03806	0867 200010			2,2 x 3,2	0867 210010			0367 220373				0367 220383			134-35/130



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥							
E721/3		-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70; -290322-70;-290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.		0867 E72106 3	0867 200330	0867 142410	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 210190			0868 222153		0868 222163
E721/4		-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70; -290322-70;-290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 4 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 4 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.		0867 E72106 4	0867 200200	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210200			0367 222473		0067 222323
E721/5		-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70; -290322-70;-290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material		0867 E72106 5	0867 200210	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210210			0367 222243		0067 222333



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig. No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot									
					①	⑦	⑥					②	④		③							
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnt / Serrated	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique	Kreuzverzahnt / Cross toothed	Dachverzahnt / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed	Unverzahnt / Non toothed	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size	
E721/6	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72106 6	0867 200220	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210220				0367 222093						0067 222343	6	0867 230134	134-35/130
E721/8	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72106 8	0867 200230	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230				0367 222103						0067 222353	8	0867 230144	134-35/130
E721/10	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72106 10	0867 200240	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210240				0367 222013						0067 222383	10	0867 230154	134-35/130

E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot							
					①	⑦	⑥														
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnt / Serrated	Säge-schrägverzahnt / Serrated, oblique	Kreuzverzahnt / Cross toothed	Dachverzahnt / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed				Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnt / Cross toothed	Unverzahnt / Non toothed
E721/12		-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70	Näheinrichtung, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 12	0867 200250	0867 142460	0867 142470	2,2 x 3,2	0867 210250				0367 222313					0067 222393	12	0867 230164	134-35/130
E721/14		-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70	Näheinrichtung, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 14	0867 200260	0867 142460	0867 142470	2,2 x 3,2	0867 210260				0367 222323					0067 222413	14	0867 230174	134-35/130
E721/16		-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70	Näheinrichtung, Nadelabstand 16 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut Sewing equipment, needle gauge 16 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 16	0867 200270	0867 142480	0867 142490	2,2 x 3,2	0867 210270				0367 222333					0067 222423	16	0867 230184	134-35/130
E721/18		-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70	Näheinrichtung, Nadelabstand 18 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 18 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 18	0867 200280	0867 142480	0867 142490	2,2 x 3,2	0867 210280				0367 222533					0067 222433	18	0867 230194	134-35/130
E721/20		-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70	Näheinrichtung, Nadelabstand 20 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 20 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72106 20	0867 200290	0867 142500	0867 142510	2,2 x 3,2	0867 210290				0367 222543					0067 222443	20	0867 230204	134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥	②	③	④	⑤					
E721/22	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70; -290322-70;-290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 22 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 22 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72106 22	0867 200300	0867 142500	0867 142510	2,2 x 3,2	0867 210300			0367 222413			0067 222773	22 0867 230214 134-35/130
E721/50	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70; -290322-70;-290342-70 Näheinrichtung, Nadelabstand 50 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, needle gauge 50 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72106 50	0867 200310	0867 142520	0867 142530	2,2 x 3,2	0867 210310			0867 220403			0867 220413	50 0867 230304 134-35/130
E722/6/9	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70; -290322-70;-290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E72209 6	0867 200400	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210220			0768 222123			0768 222264	6 0867 230134 134-35/130
E722/8/6	-290020-70;-290040-70;-290122-70; -290322-70;-290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E72206 8	0867 200230	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230			0768 222133			0768 222274	8 0867 230144 134-35/130
E722/8/9	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70; -290322-70;-290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E72209 8	0867 200410	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230			0768 222133			0768 222274	8 0867 230144 134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot						
			①	⑦	⑥														
			Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Unverzahn / Non toothed				
E722/10/6	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72206 10	0867 200240	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210240				0768 222143			0768 222284			10	0867 230154	134-35/130
E722/10/9	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E72209 10	0867 200420	0867 142440	0867 142450	2,8 x 3,7	0867 210450				0768 222143			0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E722/10/12	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72212 10	0867 200450	0867 142440	0867 142450	2,8 x 3,7	0867 210450				0768 222143			0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E722/12/9	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290322-70;-290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E72209 12	0867 200430	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210460				0768 222153			0768 222434			12	0867 230164	134-35/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥						
E722/12/12	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70		Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72212 12	0867 200460	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210460		0768 222153	0768 222434	12 0867 230164 134-35/160
E722/14/12	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70		Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72212 14	0867 200470	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210470		0867 222163	0768 222464	14 0867 230174 134-35/160
E723/10	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70		Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72306 10	0867 200950	0867 142440	0867 142450	Ø 1,7	0867 210950		0367 222513	0067 224103	10 0867 230154 134-35/130
E723/12	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70		Näheinrichtung zum Einnähen von Reißverschlüssen, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for inserting zippers, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E72306 12	0867 200960	0867 142460	0867 142470	Ø 2	0867 210960		0367 222373	0067 223223	12 0867 230164 134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
			①	⑦	⑥								
E724/6/9	-290122-70; -290142-70; -290322-70; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E72409 6	0867 200400	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210220		0768 222664	0768 222264	6	0867 230134	134-35/130
E724/8/9	-290122-70; -290142-70; -290322-70; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E72409 8	0867 200410	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230		0768 222674	0768 222274	8	0867 230144	134-35/130
E724/10/9	-290122-70; -290142-70; -290322-70; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E72409 10	0867 200420	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210240		0768 222684	0768 222284	10	0867 230154	134-35/130
E724/12/9	-290122-70; -290142-70; -290322-70; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E72409 12	0867 200430	0867 142460	0867 142470	2,2 x 3,2	0867 210250		0768 222694	0768 222294	12	0867 230164	134-35/130



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot									
			①	⑦	⑥	②				④	③									
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnung / Serrated	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Dachverzahnung / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot		Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Unverzahnung / Non toothed	Nadelabstand / Needle distance	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E724/8/12	-290122-70; -290142-70; -290322-70; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 8 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72412 8	0867 200440	0867 142440	0867 142450	2,8 x 3,7	0867 210440				0867 220054				0768 222374			8	0867 230144	134-35/160
E724/10/12	-290122-70; -290142-70; -290322-70; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 10 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72412 10	0867 200450	0867 142440	0867 142450	2,8 x 3,7	0867 210450				0867 220064				0768 222404			10	0867 230154	134-35/160
E724/12/12	-290122-70; -290142-70; -290322-70; -290342-70; Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 12 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72412 12	0867 200460	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210460				0867 220074				0768 222434			12	0867 230164	134-35/160
E724/14/12	-290122-70; -290142-70; -290322-70; -290342-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 140-180, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, needle gauge 14 mm, needle size Nm 140-180, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E72412 14	0867 200470	0867 142460	0867 142470	2,8 x 3,7	0867 210470				0867 220084				0768 222464			14	0867 230174	134-35/160



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	
					①	⑦	⑥						
E751/6/9	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 6 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 6 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E75109 6	0867 V91678	0867 142460	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 V91679		0467 V90522		0467 V90521
E751/8/9	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E75109 8	0867 200500	0867 142480	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 210500		0867 220033		0867 220043
E751/10/9	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70		Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 10 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 10 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E75109 10	0867 200510	0867 142500	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 210510		0467 222123		0467 222113




E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	Nadelabstand / Needle distance Nadelhalter / Needle holder Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size			
			①	⑦	⑥					②	④		③		
E751/12/9	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 12 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 12 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E75109 12	0867 200520	0867 142540	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 210520			0467 222183		0467 222173	12	0867 230034	134-35/130
E751/14/9	-290020-70;-290040-70;-290122-70;-290142-70;-290322-70;-290342-70 Näheinrichtung asymmetrisch für allgemeine Näharbeiten. Die rechte Nadel befindet sich auf der Mitte der Nadelstange, um die Maschine auch als Einnadelmaschine einsetzen zu können. Nadelabstand 14 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment asymmetric for general sewing operations. The right needle is located on the needle bar center so that the machine could be also used as a single needle one. Needle gauge 14 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E75109 14	0867 200530	0867 142560	0867 142420	2,2 x 3,2	0867 210530			0467 222143		0467 222133	14	0867 230044	134-35/130



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot			Transp. Fuß Feeding foot			⑧	⑨	⑤	Nadelstange / -dicke / Needle system / -size
					①	⑦	⑥													
E821/5-6	-490322-70 Näheinrichtung, Stichabstand 5 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 5 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E82106 5	0867 200210	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210210		0367 222243					0067 222333	0867 230574	0867 230564	5	134-35/130
E824/6-9	-490322-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 6 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 6 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E82409 6	0867 200400	0867 142410	0867 142430	2,2 x 3,2	0867 210220		0768 222664			0768 222264			0867 230554	0867 230544	6	134-35/130
E824/8-9	-490322-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 8 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 8 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E82409 8	0867 200410	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210230		0768 222674			0768 222274			0867 230534	0867 230524	8	134-35/130
E824/10-9	-490322-70 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 10 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 10 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E82409 10	0867 200420	0867 142440	0867 142450	2,2 x 3,2	0867 210240		0768 222684			0768 222284			0867 230514	0867 230504	10	134-35/130






Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Änd.	Datum	gez.	gepr.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	gez.
Pneu.-Geräteplan für Pneu.-Elements-Plan for 0867-...445 0867-2903..						

 DÜRKOPP ADLER AG 9770 867001	
Blatt 2	Blatt 7



Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
PU2	0699 979265
PU3	9731 005004

Änd.	Datum	gez.	gepr.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck

Datum	28.10.05	gez.	Langreck	gepr.	Langreck	gez.
04.0	11.01.10	Pasek P.	Ondrousek			
03.0	27.10.09	Schubert	Schubert			
02.0	30.01.08	Schmid	Schubert			
01.0	31.10.07	Schmid	Langreck			

Pneu.-Geräteplan für
Pneu.-Elements-Plan for
0867-190122
0867-190142



DÜRKOPP ADLER GmbH

Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld

GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-Mail service@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com