

867-M Special

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

Alle Rechte vorbehalten.
Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede, auch auszugsweise
Wiederverwendung dieser Inhalte ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH
verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler GmbH and copyrighted. Reproduction or publication of the content in any manner,
even in extracts, without prior written permission of Dürkopp Adler GmbH, is prohibited.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH - 2021


867 - M Special

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle, Armwelle-schaltbare nadelstangen	1	Upper shaft, Upper shaft-disconnectable needle bar
Antrieb Arm- und Unterwelle, Rastkupplung	2	Upper and bottom shaft drive, Safety clutch
Fadenhebel	3	Thread lever
Fadenhebel-schaltbare nadelstangen	4	Thread lever-disconnectable needle bar
Antrieb Nadeltransport	5	Needle feed drive
Alternierender Obertransport, Fussfuehrung	6	Alternating foot top feed, Foot guide
Antrieb Untertransport	7	Bottom feed drive
Transporteurhub	8, 9	Bottom feed
Transporteurhub Null	10	Bottom feed zero
Fusslueftung	11	Presser foot lift hand lever
Fusslueftung mech.	12	Presser foot lift knee lever
Fusslueftung pneu.	13	Presser foot lift pneumatic
Hubverstellung	14	Skipping foot lift pneumatic
Grosser Greifer mit Spule	15	Large hook with bobbin
Grosser Greifer	16	Large hook
Uebergrosser Greifer mit Spule	17	Oversized hook with bobbin
Uebergrosser Greifer	18	Oversized hook
Greiferlager rechts	19	Hook case right
Greiferlager links	20	Hook case left
Fadenabschneider	21	Thread trimmer
Spuler	22	Winder
Spannungsplatte Einnadel mech.	23	Tension plate 1 needle mech.
Spannungsplatte Einnadel pneu.	24	Tension plate 1 needle pneu.
Spannungsplatte Zweinadel pneu.	25	Tension plate 2 needles pneu.
Stichverstellung 1 Stichlaenge	26	Stitch adjustment 1 stitch length
Stichverstellung 2 Stichlaengen, Stichverkuerzung	27	Stitch adjustment 2 stitch lengths, Stitch reduction
Verriegelung mech., pneu., Stichverkuerzung	28	Backtacking mech., pneu., Stitch reduction
Magnetventileinheit, Taster	29	Solenoid valve unit, Push-buttons
Zentralschmierung	30, 31	Central lubrication
Arm, Fadenfuehrung, Integr. Diodennaehleuchte	32	Arm, Thread guide, Sewing light LEDs
Arm, Integr. Diodennaehleuchte- Kantenschneider, Fadenfuehrung	33	Arm, Sewing light LEDs-trimmer, Thread guide
Arm, Magnetventileinheit, Integr. Diodennaehleuchte - schaltbare nadelstangen	34	Arm, Solenoid valve unit, Sewing light LEDs -disconnectable needle bar
Armdeckel ECO	35	Arm cover ECO
Armdeckel CLASSIC	36	Arm cover CLASSIC
Grundplatte	37	Bed plate
Grundplatte-Kantenschneider und Einfassen	38	Bed plate-trimming and facing


867 - M Special

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Einfassen	39 - 41	Facing
Kantenschneider	42, 43	Trimmer
Diodennaehleuchte	44	Sewing light LED
Antriebspaket fuer Direktantrieb	45 - 47	Motor kit for direct drive
Gestell	48	Stand
Tischplatte	49	Table top
Elektrisch hoeohenverstellbares Gestell		Stand el. adjustable
Pedal K20		Pedal K20
Pedal Ergobody		Pedal Ergobody
Teilesatz		Parts set
Tischplatte	50	Table top
Wartungseinheit	51	Maintenance unit
Beipack	52 - 54	Accessories
Restfadenwaechter	55	Thread monitor
Elektropneum. Nadelkuehlung von oben	56	Electropneum. needle cooling upper
Integr. Diodennaehleuchte	57	Sewing light LEDs
Netzteil		Power supply
Nahtmittenfuehrung schwenkbar		Swivelling seam centre guide
Nahtmittenfuehrung von vorne pneum. schaltbar		Electropneum. seam centre guide
Eindiodennaehleuchte	58	Sewing lamp LED
Fuesschenlueftung pneu.	59	Sewing foot lift pneu.
Fuesschenlueftung mech.		Manual foot lift pedal
Reflexlichtschränke	60	Light barrier
Werkzeug M-Type		Tool kits M-Type
Teilesatz FK		Parts set FK
Fussfuehrung		Foot guide
Kantenanschlag	61	Edge guide
Elektronisches Handrad		Electronic hand wheel
USB Memory Stick		USB memory key
2-Fach Steckdose		Socket double
Puller	62 - 65	Puller
Sicherheits-Features	66	Safety features
Diodennaehleuchte	67	Sewing light LED
Lockout Luft und Strom		Lockout air and power
Betaetigung Efka		Efka control
Hauptschalter		Main switch
Index		Index
Stichplattenschieber		Slide
Befestigungsteile fuer Naeheinrichtung		Fastening parts for sewing equip.
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Bauschaltplan		Wiring diagram
Pneu. Geraeteplan		Pneumatic circuit plan


867 - M Special




Einnadel-Maschine
single needle machine




Zweinadel-Maschine
two needle machine




mit Fadenabschneider
with thread trimmer




ohne Fadenabschneider
without thread trimmer




grosser Greifer
large hook



uebergrosser Greifer (XXL)
oversized hook (XXL)




Greifer links der Nadel
hook left of the needle




Greifer rechts der Nadel
hook right of the needle

867 - M Special



mit Kantenabschneider
with edge trimming




Schaltbare Nadelstangen
disconnectable needle bar




kleben/stick


N nicht einzeln lieferbar/not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part









N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part












N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





Cl.867 -392040-M

12







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





0667 135204


Cl.867 -392342-M
Cl.867 -393342-M
Cl.867 -394342-M
Cl.867 -490322-M



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


alte Version bis 10.2006
old version until 10.2006

9202 001653




0667 155660

0867 151050




0998 882080

9202 100535




(2x)

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



0245 001660 A



0667 155604

0867 150384

0767 150590
(0,35)

0992 023560

N

0992 023577

0467 150120
(0,4)



0467 150440
(0,3)

auf Wunsch
on request

0992 016580

0992 016580

0467 150040

9203 211837

0467 150130

9205 102477

0667 156190




0667 156320

9205 102477

N




auf Wunsch
on request

DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication



CI.867 -490322-M


0868 150434




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

auf Wunsch
on request

0667 150870
(0,45)



0667 150830




Cl.867 -392040-M
Cl.867 -392342-M
Cl.867 -393342-M
Cl.867 -394342-M

17

alte Version bis 10.2006
old version until 10.2006

9202 001653



0667 150860

0767 150590
(0,35)

N

0992 023560

0992 023577

0667 156440
(0,4)

0992 016580

0992 016580

0667 150840

9203 211837

0667 150850

9205 102477

0667 156180

9205 102477

0667 156330

N


0667 155634

auf Wunsch
on request




0467 150440
(0,3)

0667 156210



auf Wunsch
on request



0998 882080

9202 100535

0867 150290


N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Cl. 867 - M Special

Ausgabe/Edition 6.2016


auf Wunsch
on request

DLC - beschichtet für minimale ölschmierung
DLC - coated for minimal lubrication






Cl.867 -392040-M
Cl.867 -392342-M
Cl.867 -393342-M
Cl.867 -394342-M


auf Wunsch
on request




0667 150870
(0,45)




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part








N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





CI.867 -392342-M
CI.867 -393342-M
CI.867 -394342-M
CI.867 -490322-M

















CI.867 -392040-M

26




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


CI.867 -392342-M
CI.867 -393342-M
CI.867 -394342-M
CI.867 -490322-M




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



CI.867 -392342-M
CI.867 -393342-M
CI.867 -394342-M
CI.867 -490322-M



CI.867 -392342-M
CI.867 -393342-M
CI.867 -394342-M
CI.867 -490322-M



9880 867101

9199 000004

9850 867000

9204 201067

9204 301467

9204 201667

9830 501010

0867 490400

9830 501010

9204 201667

nicht für/not for
CI.867 -394342-M

9231 110037

9825 551102

9330 000067

9203 003087

29

N

9204 301467

9815 310009

9815 301081

9815 301096

9815 301091

9815 301079

9815 301090

9815 310008 (6x)

0667 495093

9204 201667

9710 920012

9790 201000

9790 201000

0911 000478

0570 001847

0667 495290

9710 061200 (7x)

9710 982006

9710 900047

N

9815 301102


CI.867 -393342-M
CI.867 -394342-M

0667 355240

nicht für/not for
CI.867 -394342-M


9840 120104

9204 201667



CI.867 -392342-M
CI.867 -393342-M
CI.867 -394342-M
CI.867 -490322-M


CI.867 -394342-M




9731 005004

9204 200517 (14x)

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part






9880 867102

0867 490024

9840 120003 (2x)

9840 123003 (2x)



9840 121001 (5x)

9840 120026 (2x)

9202 002077 (3x)

9207 170437 (2x)

9204 212057

0667 105060

0867 380010

9204 201647

0367 495010

9204 212057

9204 201647


9204 431667

0867 490180

0867 490250

9202 002087

1001 001162



CI.867 -393342-M
CI.867 -394342-M

33

N

0219 000321

0291 000347

0291 000347

9190 100108

9225 201770

9204 201647

0867 110020

CI.867 -393342-M

0867 110014

0867 110314

CI.867 -394342-M

9204 201647

0867 330353

0867 110300

9190 100108

9225 201770


Ausgabe/Edition 12.2020

CI. 867 - M Special

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


0867 490084

9204 201667
0667 155930
9850 867006
9830 501010
9204 200517
0570 001847
0667 155840
9710 061200
9710 982003
9203 003137
9710 900032
9710 920012
9790 202000



Cl.867 -490322-M

34



9870 867010

N

9207 170227

9202 002087

9204 201647

9204 212057

9204 201647

0367 495010


9204 201647

0367 495010

0867 120574

9790 201000
9203 003167
0999 220851
9231000377
0867 120250
0867 120220
0867 120233
0867 120390
9357 000070
9202 001667
0867 120270
9357 000070

0867 490250
1001 001162
9202 002077



9204 212057
9204 211997

9204 201977

0867 120320

0867 120294

0699 989250

0667 110340


0219 000321

0291 000347

9202 003738

0291 000347

9880 867114



0867 120564
9840 133013
9840 133012
9840 135012
9840 132015



9840 120003 (8x)
9840 123003 (8x)
9840 121001 (5x)
9840 120026 (2x)
9202 002077 (3x)
9207 170437 (2x)
9840 104001 (2x)


9190 100108
0667 115280
9225 201770

9840 121001
0867 120520
9204 201677
9204 301467
9330 000087
9880 867113


N

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part






Cl.867 -392342-M
Cl.867 -393342-M
Cl.867 -394342-M
Cl.867 -490322-M






CI.867 -392040-M
 CI.867 -392342-M
 CI.867 -393342-M
 CI.867 -490322-M




auf Wunsch
 on request

N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part






N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part













* siehe Näheinrichtungen
see sewing equipment





CI.867 -393342-M
0867 330704

CI.867 -394342-M
0867 330714












9880 867031




9800 210003 R



CI.867 -392342-M
CI.867 -490322-M



CI.867 -393342-M
CI.867 -394342-M




9204 202297(2x)

0867 140270

0867 490390

9204 201647

CI.867 -392342-M
CI.867 -393342-M
CI.867 -394342-M
CI.867 -490322-M



9800 210001 R


- 9204 201657 (3x)
- 9207 170847 (9x)
- 9840 120060
- 9840 120003 (2x)
- 9840 123002 (2x)

9880 001005


auf Wunsch
on request

9401 000204

9850 001340



9850 001311



9401 000194

9880 867032

9850 001351

9870 867014

9870 867013

9870 867016

9870 867018

9835 200236

9840 120155

9840 120156

9204 201647


9204 201647


0867 100120


0744 050299




0791 867301


0867 100143


























CI.867 -392040-M
 CI.867 -392342-M
 CI.867 -393342-M
 CI.867 -490322-M






N - nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part






0667 155824



9840 120025 (3x)




9204 201667 (3x)




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

N800 005655


0167 241433



9202 002877



9202 002077




N800 080003

9330 000087


N800 080004

N800 075013




9880 867102

0867 490024



9840 120003 (2x)
9840 123003 (2x)




9840 121001 (5x)

9840 120026 (2x)

9202 002077 (3x)

9207 170437 (2x)



0798 447914

9330 000087

9207 170437 (2x)

9840 133012

9840 135012

9850 001089

9850 001083

9840 121001 (5x)


9840 120003 (8x)

9840 123003 (8x)

57

siehe Näheirichtungen Blatt 1
see sewing equipment page 1
0867 590064

0667 105164



9204 212057

9204 211997

1001 009243

9330 000087

9202 002107

9205 102778

N800 005615

9330 000087

9217 000157

0667 595050

0699 989250

9710 920013


9700 100040

9231 110127




N800 005613

N800 005614

N800 005650



9880 867103




9840 121002 (2x)




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


0867 590984



0867 100424




0867 120810



0867 590234

0667 105164

0699 989250



0791 867710 EN

1001 009243

0867 490030

9330 000087

9204 201697

9204 201657

0867 590074


9815 920024 (2x)

9840 120025

9330 000087

9815 920034

9204 201067



9081 200500

0667 295050


0367 105950

0791 000007



0993 904247

9081 500051

9081 300001



N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



9870 001301



9825 190113



9840 133012




9840 135012



9840 120003 (3x)



9840 123002 (3x)



9840 121002 (3x)




9207 170437 (2x)

0867 590684




0791 867951

9840 121001 (2x)



0867 110564

9840 121001 (2x)




9204 201647



9850 H66703

0867 110570


H667 110050





9330 700097



9835 901005







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part


- 9330 000067 (2x)
- 9330 000087 (7x)
- 9330 900077 (2x)
- 9203 003207 (2x)
- 9231 110057 (3x)
- 9231 110037 (2x)







- 0702 000020 (2x)
- 9202 002067 (3x)
- 9202 002167 (4x)
- 9203 001917 (6x)
- 9231 000367 (4x)





- 9710 920012 (2x)
- 9710 982003 (3x)
- 9781 000006
- 9790 111001
- 9792 001030 (2x)
- 9790 200000
- 9790 201000 (4x)

- 0867 340270
- 0367 160750
- 0867 340260 (3x)
- 0744 001819
- 0999 240408
- 9815 301095


- 9731 005004










0867 592714



0867 592734




MG53 007658



0867 592724

0867 592704



Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0002 002037 0400	32	0291 000538	30,31	0367 385133	3	0667 105060	32,33,34	0667 115490	23
0037 001280	23,24,25	0367 105083	6,7,8	0367 495010	32,33,34	0667 105120	32	0667 115514	23
0053 000350	23	0367 105180	6,7,8	0367 595124	59	0667 105164	32,57,60,66	0667 115520	23,24,25
0061 001050	23,24,25	0367 105910	44	0396 111320	52	0667 105190	35	0667 115530	23,24,25
0067 001014	53,54	0367 105950	60	0396 250180	62	0667 105254	35	0667 115570	25
0077 110230	52	0367 110340	23,24,25	0467 110220	23,24,25	0667 110340	32,33,34	0667 115580	25
0099 004800	53	0367 110360	23,24,25	0467 150040	15	0667 115070	23	0667 115590	23,24,25
0099 004910	23,24,25	0367 120100	3	0467 150120	15,16	0667 115080	23	0667 115600	23,24
0104 250010	52	0367 125020	6	0467 150130	15,16	0667 115090	23	0667 115610	23,24,25
0167 241433	57	0367 125194	3	0467 150440	15,16,17,18	0667 115120	23	0667 115620	23,24
0195 010117	42	0367 135200	13,59	0467 210183	43	0667 115130	23	0667 115630	23,24,25
0211 000648	19,20	0367 140050	37,38	0467 340130	62	0667 115134	23	0667 115640	23,24,25
0211 000699	52	0367 145110	11	0467 340560	62	0667 115140	23	0667 115730	60
0216 000591	22	0367 145180	6,7,8	0467 340580	63	0667 115150	23	0667 125060	5
0219 000321	32,33,34	0367 150860	30,31	0467 340703	62	0667 115160	23	0667 125100	3
0223 000454	53	0367 160030	9	0467 340720	62	0667 115170	23,24,25	0667 125143	3
0223 000481	53	0367 160740	9	0467 340830	62	0667 115180	23,24	0667 125150	3
0223 000483	53	0367 160750	64	0467 340883	62	0667 115203	24,25	0667 125160	3
0244 000403	22	0367 165120	6,7	0467 340893	62	0667 115210	24,25	0667 125243	3
0244 000700	6,7,8,11	0367 165140	7	0467 340900	62	0667 115220	25	0667 125254	3
0244 014619	42	0367 165970	14,28	0467 340910	62	0667 115224	25	0667 135013	11
0245 001660 A	15	0367 240440	39,40,41	0467 341283	62	0667 115250	23,24,25	0667 135033	11
0265 000911	23	0367 240520	39,40,41	0480 350200	21	0667 115280	32,34	0667 135040	12
0266 340143	62	0367 240530	39,40,41	0480 350214	21	0667 115290	23,24,25	0667 135073	12
0266 340160	62	0367 240540	39,40,41	0491 030652	7,28	0667 115320	3	0667 135094	11
0271 000275	22	0367 240940	39,40,41	0556 000821 A	26,27	0667 115354	24,25	0667 135103	11
0271 001639	26,27	0367 315014	6	0570 000572	58	0667 115360	23	0667 135124	11
0281 380114	52	0367 315024	6	0570 001847	29,34,40	0667 115390	53	0667 135150	12
0291 000159	3	0367 315130	6	0667 100050	3,4	0667 115420	23	0667 135190	6
0291 000334	26,27	0367 315223	6,7,8,11	0667 105023	35,36	0667 115430	23	0667 135194	6
0291 000347	32,33,34	0367 330700	9	0667 105024	36	0667 115440	24	0667 135204	13,59
0291 000537	30,31	0367 330713	9	0667 105053	1	0667 115444	24	0667 135294	59

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0667 145044	2	0667 155660	15	0667 165273	26,27	0667 315223	5	0667 595050	57
0667 145074	2	0667 155720	20	0667 165284	26,27	0667 315243	5	0688 100173	1
0667 145264	2	0667 155820	55	0667 165284	27	0667 315253	5	0688 130260	12
0667 145303	2	0667 155824	55	0667 165290	26,27	0667 315273	6	0688 130280	11
0667 145323	53,54	0667 155830	55	0667 165304	26,27	0667 315280	6	0688 130290	11
0667 145354	53	0667 155840	34,40,55	0667 165354	27	0667 315294	6	0688 130363	53
0667 145390	37	0667 155893	19,20	0667 165370	7	0667 315300	35,36	0688 130384	53
0667 145400	53	0667 155900	19,20	0667 165390	8	0667 315314	6	0688 320120	62
0667 145410	53,54,64	0667 155930	34,40,55	0667 165403	8,10	0667 315320	6	0688 380040	30,31
0667 145464	2	0667 155940	2	0667 165423	8,10	0667 315330	6	0688 380120	53,54,64
0667 150830	17	0667 156180	17,18	0667 165454	8	0667 315354	36	0688 380130	30,31
0667 150840	17	0667 156190	15,16	0667 165500	8,10	0667 315364	35,36	0688 380140	53,54,64
0667 150850	17,18	0667 156210	17	0667 165550	7	0667 315433	56	0688 380163	4
0667 150860	17	0667 156320	15,16	0667 165560	53	0667 355103	21	0699 979104	19,20,30,31
0667 150870	17,18	0667 156330	17,18	0667 165570	28	0667 355110	21	0699 979265	55,56
0667 155100	19,20	0667 156440	17,18	0667 165580	7	0667 355123	21	0699 989250	32,34,35,36,42, 57,60
0667 155114	19	0667 160170	26,27	0667 170120	22	0667 355130	21	0700 000043	48,49
0667 155390	19,20	0667 160350	26,27	0667 175030	22	0667 355140	21	0700 000044	48,49
0667 155403	19,20	0667 160374	27	0667 175034	22	0667 355173	21	0700 000045	48,49
0667 155424	19,20	0667 165063	7	0667 175040	22	0667 355240	29	0700 000050	48,49
0667 155440	19	0667 165130	6	0667 175060	22	0667 355420	21	0700 000090	52
0667 155450	20	0667 165133	7	0667 245003	57	0667 385013	6,7	0700 000091	52
0667 155460	19,20	0667 165134	7	0667 245004	57	0667 385033	30,31	0700 086716	48
0667 155474	19	0667 165154	7	0667 245010	57	0667 385143	30,31	0700 086717	48
0667 155484	20	0667 165164	7	0667 295050	60	0667 385174	30,31	0700 086721	49
0667 155490	19,20	0667 165190	28	0667 310563	6	0667 385180	32	0700 086722	48
0667 155530	19,20	0667 165210	28	0667 315053	6	0667 385220	30,31	0700 086724	49
0667 155540	19,20	0667 165220	28	0667 315113	6	0667 495093	29	0700 086779	50
0667 155550	19,20	0667 165234	26,27	0667 315164	6	0667 495104	27	0700 086780	50
0667 155604	15	0667 165243	26,27	0667 315174	14	0667 495110	27	0700 086781	50
0667 155614	17	0667 165250	26,27	0667 315203	5	0667 495290	29	0702 000020	64
0667 155634	17	0667 165260	26,27	0667 315213	5	0667 495350	58		



Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0742 002096	51	0867 100043	36	0867 110340	23	0867 120423	4	0867 170174	22
0744 001155	24,25	0867 100044	36	0867 110550	60	0867 120440	4	0867 170184	22
0744 001793 A	51	0867 100120	46,47	0867 110564	61	0867 120520	34	0867 172050	22
0744 001793 B	51	0867 100133	46	0867 110570	61	0867 120533	4	0867 172060	22
0744 001796	51	0867 100143	47	0867 120020	4	0867 120564	34	0867 172083	22
0744 001819	64	0867 100230	46,47	0867 120024	4	0867 120574	34	0867 172103	22
0744 050299	46,47	0867 100240	1	0867 120043	4	0867 120624	3	0867 172110	22
0767 150590	15	0867 100380	47	0867 120073	4	0867 120810	60	0867 172120	22
0767 150590	16,17,18	0867 100424	32,60	0867 120080	4	0867 140030	37	0867 210430	43
0791 000007	60	0867 100764	66	0867 120090	4	0867 140270	46,47	0867 310170	60
0791 001081	52	0867 100770	66	0867 120100	4	0867 140480	38	0867 310263	5
0791 001094	52	0867 100780	66	0867 120110	4	0867 140490	38	0867 310270	5
0791 001096	52	0867 100790	66	0867 120120	4	0867 140514	54	0867 310430	6
0791 100632 DE	46	0867 100800	66	0867 120130	4	0867 140523	54	0867 310440	6
0791 100632 EN	46	0867 103043	45	0867 120140	4	0867 150170	16,55	0867 310503	6
0791 580100	52	0867 103080	45	0867 120150	4	0867 150240	55	0867 310523	6
0791 867300	46	0867 103090	45	0867 120160	4	0867 150290	17,18	0867 330013	42
0791 867301	47	0867 103100	45	0867 120170	4	0867 150323	19	0867 330020	42
0791 867694 EN	65	0867 103120	45	0867 120220	34	0867 150333	20	0867 330040	43
0791 867702 EN	66	0867 103130	45	0867 120233	34	0867 150384	15	0867 330103	42
0791 867703 EN	66	0867 103170	45	0867 120250	34	0867 150343	19,20	0867 330110	42
0791 867710 EN	60	0867 103193	45	0867 120270	34	0867 150560	55	0867 330120	42
0791 867715 EN	56	0867 103203	45	0867 120294	34	0867 150930	55	0867 330180	42
0791 867720 EN	55	0867 103220	46	0867 120320	34	0867 151050	15,16	0867 330190	42
0791 867951	61	0867 110014	33	0867 120340	4	0867 151174	66	0867 330213	42
0797 003031	51	0867 110020	33	0867 120350	4	0867 160203	8	0867 330220	42
0798 000677	45	0867 110103	33	0867 120360	4	0867 160274	6,7	0867 330253	42
0798 120213	58	0867 110250	23,24	0867 120370	4	0867 160620	6,7	0867 330263	43
0798 120401	56,58	0867 110260	25	0867 120380	4	0867 160630	6,7	0867 330310	42
0798 447914	44,57,58	0867 110280	23	0867 120390	34	0867 160640	6	0867 330314	42
0818 160210	7	0867 110300	33	0867 120410	4	0867 160733	9	0867 330353	33
0867 100030	43	0867 110314	33	0867 120420	4	0867 164033	8,10	0867 330360	43

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0867 330390	54	0867 340104	62,63	0867 490180	33	0867 590684	61	0887 380010	30
0867 330403	42	0867 340114	62,63	0867 490250	32,33,34	0867 590803	39	0888 100440	66
0867 330404	42	0867 340120	62	0867 490390	46,47	0867 590813	39	0888 110630	66
0867 330410	42	0867 340130	62	0867 490400	29	0867 590823	39	0888 220630	66
0867 330420	42	0867 340140	63	0867 510024	41	0867 590830	39	0888 331240	47,63
0867 330430	43	0867 340150	63	0867 510033	41	0867 590854	39	0888 350124	21
0867 330450	42	0867 340160	64	0867 510043	41	0867 590984	60	0888 350134	21
0867 330460	42	0867 340170	63	0867 510053	41	0867 591134	62,63,64,65	0894 450378	45
0867 330470	42	0867 340180	63	0867 510060	41	0867 591580	66	0902 000423	37
0867 330483	42	0867 340190	63	0867 510073	41	0867 592224	66	0902 004102	4
0867 330484	42	0867 340200	62	0867 510083	41	0867 592244	66	0911 000290	60
0867 330493	42	0867 340210	62	0867 590014	56	0867 592290	66	0911 000478	29,55,56
0867 330500	42	0867 340220	63	0867 590074	60	0867 592300	66	0913 000731	52
0867 330510	42	0867 340233	62	0867 590114	55	0867 592350	66	0933 001544	30,31
0867 330513	42	0867 340240	62	0867 590124	55	0867 592370	66	0965 000511	40
0867 330520	42	0867 340253	62	0867 590234	60	0867 592704	67	0980 424370	62
0867 330580	42	0867 340260	64	0867 590354	59	0867 592714	67	0990 490105	67
0867 330613	38	0867 340270	64	0867 590503	40	0867 592724	67	0990 490106	67
0867 330614	38	0867 340280	65	0867 590510	40	0867 592734	67	0992 016580	15,16,17,18
0867 330623	38	0867 340294	64	0867 590523	40	0868 110054	25	0992 023560	15,16,17,18
0867 330630	38	0867 340364	62,63	0867 590533	40	0868 140060	37	0992 023577	15,16,17,18
0867 330704	42	0867 380010	33	0867 590553	40	0868 150400	16	0993 904247	60
0867 330714	42	0867 380020	31	0867 590560	40	0868 150414	16	0995 340617	52
0867 340010	64	0867 490010	47	0867 590574	39,40	0868 150434	16	0996 120387	39,40,41
0867 340020	63	0867 490024	32,33,57	0867 590583	39,40	0868 150450	18	0998 881010	19,20
0867 340030	63	0867 490030	60	0867 590590	40	0868 150464	18	0998 881610	6,28
0867 340040	62	0867 490084	34	0867 590600	40	0868 150484	18	0998 882080	15,16,17,18
0867 340050	62	0867 490110	66	0867 590610	40	0868 150520	18	0998 882100	42
0867 340060	62	0867 490130	40	0867 590620	40	0868 160070	53,54,64	0998 882510	23
0867 340070	62	0867 490144	40	0867 590634	40	0868 310080	6	0998 912080	3
0867 340080	62	0867 490154	40	0867 590650	10	0868 310084	6	0999 201114	37,38
0867 340090	62	0867 490164	40	0867 590670	39,40	0868 310090	6	0999 210839	39,40,41











Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0999 220752	30,31	9126 300201	5	9202 002098	5,7,11,21,26, 27,41	9203 001807	4	9204 201657	3,47,57,60,66
0999 220851	34	9129 024235	3,4			9203 001827	4	9204 201667	3,4,22,28,29,30, 31,32,33,34,40, 55,59
0999 232103	62	9130 220172	63	9202 002107	21,57	9203 001867	27		
0999 240301	67	9130 220182	62	9202 002157	62	9203 001917	64	9204 201677	34,40
0999 240376	20	9130 220192	62	9202 002167	64	9203 002437	45	9204 201697	52,60
0999 240389	55	9130 221130	2	9202 002377	39,40	9203 002497	45	9204 201767	66
0999 240408	43,64	9130 221250	43	9202 002487	62	9203 003022	42	9204 201827	23
1001 001162	32,33,34	9150 010090	40	9202 002497	39,40,41,42,62	9203 003032	42	9204 201977	34,45
1001 009243	40,57,60,66	9190 100108	32,33,34	9202 002507	39,43,62,63	9203 003077	56	9204 202037	58,62
9041 100025	3	9190 100113	53,54,64	9202 002517	40,41,43,62	9203 003087	29	9204 202067	58
9041 100030	19,20	9190 100155	35,36	9202 002557	43	9203 003097	42,55,56	9204 202297	46,47
9041 100035	4,30,31	9190 100226	19,20	9202 002877	57	9203 003137	34,40	9204 211997	6,7,26,27,32,34, 35,36,45,47,53, 57,62
9041 100203	30,31,52	9190 400120	26	9202 002887	9,42	9203 003157	55,56		
9081 200253	52	9199 000004	29	9202 002888	26,27	9203 003167	34	9204 212057	32,33,34,57
9081 200303	52	9201 113677	53	9202 002897	62	9203 003207	64	9204 301467	29,34,40
9081 200500	60	9201 113697	48,49	9202 002908	19,20	9203 003627	66	9204 301487	22
9081 300001	60	9202 001653	15,17	9202 002917	12,39,40,41	9203 003637	39,40,41	9204 302217	14,27,28
9081 500000	52	9202 001658	4	9202 002918	6	9203 100002	23,24,25	9204 431657	24,25
9081 500010	52	9202 001667	34	9202 002927	11,51	9203 211837	15,16,17,18	9204 431667	33
9081 500051	60	9202 001678	22	9202 003027	45	9203 312412	3	9205 023043	42
9120 030030	62	9202 002057	6,7,19,20,28, 38,40	9202 003738	32,33,34	9203 312431	43	9205 024857	19,20
9120 030120	63			9202 022467	30,31	9203 313047	39,40,41,56	9205 101548	55
9120 030121	42	9202 002067	8,9,10,30,31, 63,64,66	9202 022477	21	9204 001257	45,66	9205 101827	3,4,40,42
9122 200161	1			9202 022497	21	9204 002363	37,38	9205 101847	3,37
9122 322200	5	9202 002077	19,20,26,27,32, 33,34,40,42,44, 53,54,55,57,64	9202 042067	40	9204 101657	6	9205 101868	60
9126 102520	6,7,26,27			9202 042327	66	9204 200517	29,34,40,42,55,56	9205 102168	62,63
9126 102540	6,7,26,27	9202 002078	3	9202 100318	63	9204 201037	45	9205 102188	4
9126 105120	62	9202 002087	27,28,30,31,32, 33,34,42,53,54,63	9202 100535	15,16,17,18,21, 37,38,66	9204 201057	66	9205 102303	6
9126 300061	19,20			9202 100853	63	9204 201067	22,27,29,60	9205 102447	66
9126 300073	40	9202 002097	9,26,27,39,40, 41,44	9202 150317	38	9204 201647	23,24,25,27,32, 33,34,37,38,42, 43,45,46,47,57,61	9205 102450	19,43
9126 300088	19,20			9202 150757	63			9205 102464	26,27
9126 300089	42								

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9205 102467	1,2,5,6,7,8,9,10, 11,14,19,20,21, 22,41,42,62	9231 110108	62	9330 400017	42	9400 000090	37,38	9740 000607	35,36
		9231 110127	5,57	9330 700107	35,36	9400 000168	66	9742 300100	40
		9231 110137	48,49	9330 900077	29,64	9401 000039	66	9742 300190	14
9205 102477	2,3,4,6,8,9,15,16, 17,18,23,26,27	9234 000067	26,27	9330 900093	53	9401 000194	46,47	9742 300195	13,59
9205 102487	45	9237 603040	54,64	9330 900107	62	9401 000204	46,47	9780 000108	51
9205 102488	63	9301 100941	4	9330 900117	48,49	9700 100040	57	9781 000006	64
9205 102513	27	9301 100991	4	9332 500137	23	9700 100094	14	9790 000220	56
9205 102778	57	9301 101001	4	9333 000090	37,38,45	9700 100100	27,28	9790 010010	59
9205 121558	19,20	9301 101561	21	9334 000051	19,20	9700 100102	40	9790 020010	25
9205 122488	19,20	9301 101961	66	9334 001620	40	9700 100103	13,59	9790 030020	55
9206 100637	30,31,53,54	9301 102203	6	9334 001630	3,6,7,12,22,26,27	9700 212044	42	9790 111001	64
9207 150207	53,54	9301 102541	66	9334 001640	4,5,8,10,39,40,42	9700 212073	62	9790 200000	29,42,64
9207 161237	52	9301 200660	19,20	9334 002638	5	9710 001040	67	9790 200001	59
9207 170227	34,40,45,48,49, 58,67	9302 000100	30,31	9352 000100	62	9710 061200	29,34,40,55,56,65	9790 201000	29,34,40,42,64
		9303 002790	62	9352 000120	42	9710 061230	65	9790 201001	53,54,59,62,65
9207 170437	32,33,34,44,57,61	9305 100350	23,24	9352 640050	53,54,64	9710 063000	42	9790 202000	34,40
9207 170847	47	9305 100370	25	9353 000087	19,20	9710 400020	65	9790 315002	55
9207 170857	45,54	9330 000027	4,27	9353 000350	2	9710 900031	55,56,65	9792 001030	64
9207 171057	48,49	9330 000047	45	9353 000420	2	9710 900032	34,40,65	9800 210001 R	47
9217 000117	39,40,41	9330 000067	23,24,25,29,42,64	9353 000470	1,2	9710 900041	42	9800 210003 R	46
9217 000157	57	9330 000087	3,5,7,23,24,25,26, 27,34,39,40,41, 42,53,54,57,60,	9354 010150	42,43,62,63	9710 900047	29	9800 330012	67
9217 300507	4,43		64,66	9354 010210	2	9710 920012	29,34,40,42,56,64	9800 580048	62,63
9217 300517	62,66		19,20	9354 400800	4,19,20,30,31	9710 920013	57	9815 301079	29
9225 201750	3,38	9330 000088	19,20	9357 000050	21	9710 982003	34,40,42,55,56,64	9815 301081	29
9225 201770	23,24,25,32,33, 34,44,60	9330 000097	21,45,58,62,63	9357 000060	9,40,42,62	9710 982005	59	9815 301090	29
		9330 000107	6,58,62	9357 000070	6,7,12,13,14,19, 20,22,26,27,34,59	9710 982006	29	9815 301091	29
9231 000367	64	9330 000127	12,48,49			9731 001035	30,31	9815 301095	64
9231 000387	11,39,40,41,42,62	9330 000177	52	9357 000080	8,10,23	9731 002001	51	9815 301096	29
9231 000397	66	9330 200107	21	9357 000090	5,6,12,42	9731 005004	13,14,24,25,27, 28,29,34,40,42, 43,56,59,64	9815 301102	29
9231 011137	53	9330 200110	19,20	9357 000100	26,27,42			9815 310008	29
9231 110037	22,29,64	9330 200117	39,40,41	9357 000120	6,7,26,27			9815 310009	29
9231 110107	42			9380 521220	53	9731 007035	3	9815 580008	65

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9815 710221	66	9840 120104	21,29,30,31,66	9850 867034	66	9880 867100	44	N800 005655	57
9815 710222	66	9840 120105	28,30,31	9850 H66703	61	9880 867101	29	N800 075013	57
9815 920024	60	9840 120106	55	9870 001020	67	9880 867102	32,33,57	N800 080003	57
9815 920034	60	9840 120155	47	9870 001041	65	9880 867103	58	N800 080004	57
9815 925002	55	9840 120156	47	9870 001045	49,67	9880 867113	34	N800 080012	61
9820 110037	60	9840 121001	31,32,33,34,40, 44,45,52,56,57, 58,60,61	9870 001046	49,67	9880 867114	34	N800 080021	61
9820 110040	21			9870 001070	67	9880 867119	14	N800 V93060	65
9822 510011	67	9840 121002	49,55,59,61,66,67	9870 001113	52	H667 110050	61	S345 656310	49,67
9822 560000	58	9840 123002	47	9870 001301	61	H867 V93298 001	66	Z100 011022	19,20,42
9822 560021	44	9840 123003	32,33,34,44,45, 49,57,58,61,67	9870 001313	67	H867 V93298 005	66	Z132 001452	56
9822 560041	67			9870 275005	42	MG43 000062	48,49		
9825 190113	61	9840 130007	30,31	9870 367003	55,56	MG53 002501	48		
9825 551102	29	9840 130008	30,31	9870 867000	47	MG53 002521	59		
9825 570004	49,67	9840 132015	34,44,58	9870 867001	21	MG53 002531	49		
9830 200710	49,67	9840 133012	34,44,57,58,61	9870 867002	27	MG53 007511	48,49		
9830 501010	29,34,40,55	9840 133013	34,44,58	9870 867003	55	MG53 007658	67		
9830 502007	45	9840 135012	34,44,57,58,61	9870 867008	40	MG53 007921	51		
9830 502014	30,31	9840 938015	49,67	9870 867010	34	MG53 007922	51		
9830 503032	46	9850 001083	57	9870 867013	47	MG55 000501	48		
9830 520004	29	9850 001089	57	9870 867014	47	MG58 000602	49		
9835 200236	47	9850 001311	47	9870 867016	47	MG58 000603	49		
9835 901005	61	9850 001330	46	9870 867018	47	MG58 002523	49		
9840 104001	34,44,58	9850 001332	46	9870 867019	45	N800 005214	39,40,41		
9840 120001	45,49,67	9850 001340	47	9870 867023	46	N800 005218	39,40,41		
9840 120002	49,67	9850 001347	65	9870 867037	65	N800 005219	39,40,41		
9840 120003	32,33,34,44,47, 57,58,61	9850 001351	47	9870 867053	66	N800 005220	39,40,41		
9840 120025	55,600,66	9850 867000	29	9880 001001	45	N800 005266	39,40,41		
9840 120026	27,30,31,32,33, 34,44,57,58,59	9850 867001	30,31	9880 001005	47	N800 005267	39,40,41		
		9850 867003	55	9880 002005	14	N800 005613	57		
9840 120030	52	9850 867006	34,40	9880 867031	46	N800 005614	57		
9840 120060	45,47	9850 867010	45	9880 867032	47	N800 005615	57		
				9880 867051	49,67	N800 005650	57		



Befestigungsteile für Nähmaschinen Fastening parts for Sewing equipment






Pneumatische Anschluss/Pneumatic connection

Die Näheinrichtungen: E424/6/9, E424/8/9, E424/10/9, E424/10/12, E424/12/9, E424/12/12, E424/12/12, E424/14/9, E424/14/12, beinhalten auch die unten abgebildete Komponente.

The following sewing equipments: E424/6/9, E424/8/9, E424/10/9, E424/10/12, E424/12/9, E424/12/12, E424/12/12, E424/14/9, E424/14/12, include also the below reproduced component.


0867 590064

10







E31/3




E31/5



E31/8




E41
E42






E46
E49




E80
E81
E82






E421/5/6




E424/6/9



10 siehe Blatt 1/see page 1




E424/8/9
E424/10/9
E424/10/12




10 siehe Blatt 1/see page 1

E424/10/12




10 siehe Blatt 1/see page 1

E424/12/9




10 siehe Blatt 1/see page 1

E424/12/12




10 siehe Blatt 1/see page 1

E424/14/9



10 siehe Blatt 1/see page 1

E424/14/12



10 siehe Blatt 1/see page 1



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot									
				①	⑦																	
				Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	mm	Sägeverzahn / Serrated	mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique	mm	Kreuzverzahn / Cross toothed	mm				Dachverzahn / Roof-shaped	mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed
E31/3		-393342 Näheinrichtung zum Nähen und Beschneiden, Schneidabstand 3 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming, trimming distance 3 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03106 3	0867 201104			2,2 x 3,2	0867 211100				0867 220194							0867 220173	0867 330270; 0867 330570	0867 120504	134-35/120
E31/5		-393342 Näheinrichtung zum Nähen und Beschneiden, Schneidabstand 5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming, trimming distance 5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03106 5	0867 201114			2,2 x 3,2	0867 211110				0867 220204							0867 220183	0867 330280		134-35/120
E 31/8		-393342 Näheinrichtung zum Nähen und Beschneiden, Schneidabstand 8 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for stitching and trimming, trimming distance 8 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E03106 8	0867 201124			2,2 x 3,2	0867 211110				0867 220214							0467 220013	0867 330280		134-35/120

E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot							
					①	⑦	⑥				②	④	③							
					Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size	Sägeverzahnung / Serrated	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Dachverzahnung / Roof-shaped	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed		Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahnung / Cross toothed	Unverzahnung / Non toothed		
E41 nur Versand/ only as shipment		-392040;-392342	Näheinrichtung, Linksgreifer, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, left hook, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E04106	0867 200170	0867 140450	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210160			0367 220993				0467 220013				
E42 nur Versand/ only as shipment		-392040; -392342	Näheinrichtung, Linksgreifer, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, left hook, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E04209	0867 200160	0867 140450	0867 140040	2,2 x 3,2	0867 210160				0467 220043				0467 220013			
																		Nadelhalter/ Needle holder		
																		Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size		



E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog				Presserfuß Presser foot		Transp. Fuß Feeding foot						
					①															
					Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot		Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Unverzahnung / Non toothed		
E46	-392040; -392342 Näheinrichtung zum Einfassen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for facing, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E04606	0867 200140			Ø 2,5	0867 210150				0867 220103				0867 220123			134-35/130
E49	-392040; -392342 Näheinrichtung zum Einfassen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for facing, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E04909	0867 200150			Ø 2,5	0867 210150				0867 220103				0867 220123			134-35/130
E80	-394342 Näheinrichtung zum Beschneiden und Einfassen, Schneidabstand 8,7 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for trimming and facing, trimming distance 8,7 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E08006	0867 200380			Ø 4,3	0867 210420				0867 220433				0867 220483	0867 330370		134-35/120
E81	-394342 Näheinrichtung zum Beschneiden und Einfassen, Schneidabstand 11,5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for trimming and facing, trimming distance 11,5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.			0867 E08106	0867 200380			Ø 4,3	0867 210410				0867 220433				0867 220463	0867 330380		134-35/120



Näheinrichtungen
Sewing equipment

867- M Special

Ausgabe
Edition
05.11

Blatt 9
Page

Ersetzt Ausgabe
Replaced edition
09.10

Fortsetzung Blatt 10
Continued page


E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog			Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot								
				①					②	④	③								
				Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahn / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Unverzahn / Non toothed	Abdeckplatte / Cover plate	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E 82		- 394342 Näheinrichtung zum Beschneiden und Einfassen, Schneidabstand 13,5 mm, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for trimming and facing, trimming distance 13,5 mm, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight material.	0867 E08206 0867 200380 Ø 4,3 0867 210400 0867 220433 0867 220443 0867 330380 134-35/120																


= Änderung / Modification

E-Nr. E-No.	Für Unterklasse / For Subclass	Abb.-Nr. Fig.No.	Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transpor- teur Feed dog ②	Presserfuß Presser foot ④			Transp. Fuß Feeding foot ③		
					①	⑦	⑥							
					Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right		Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahnt / Serrated mm	Säge-schäggverzahnt / Serrated, oblique mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed
E421/5/6	-490322 Näheinrichtung, Stichabstand 5 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 6 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment, seam distance 5 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 6 mm, for medium weight mat.			0867 E42106 5	0867 200210	0867 140010	0867 140040		2,2 x 3,2	0867 210210		0367 222243		
E424/6/9	-490322 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 6 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 6 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E42409 6	0867 200400	0867 140010	0867 140040		2,2 x 3,2	0867 210220		0768 222264		
E424/8/9	-490322 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 8 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 8 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E42409 8	0867 200410	0867 140050	0867 140060		2,2 x 3,2	0867 210230		0768 222674		
E424/10/9	-490322 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 10 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 10 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E42409 10	0867 200420	0867 140050	0867 140060		2,2 x 3,2	0867 210240		0768 222684		
E424/12/9	-490322 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 12 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 12 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.			0867 E42409 12	0867 200430	0867 140070	0867 140080		2,2 x 3,2	0867 210250		0768 222694		



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog	Presserfuß Presser foot	Transp. Fuß Feeding foot	⑧	⑨	⑤							
			①	⑦	⑥													
			Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right							Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnt / Non toothed	Hüpferruß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot
E424/14/9	-490322 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 14 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 9 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 14 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 9 mm, for medium weight material.	0867 E42409 14	0867 200480	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210260	0868 222454		0768 222464			0867 230634	0867 230624	14			134-35/130
E424/10/12	-490322 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 10 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 10 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E42412 10	0867 200450	0867 140050	0867 140060	2,2 x 3,2	0867 210240	0867 220064		0768 222284			0867 230514	0867 230504	10			134-35/130
E424/12/12	-490322 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 12 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 12 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E42412 12	0867 200460	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210250	0867 220074		0768 222294			0867 230614	0867 230604	12			134-35/130
E424/14/12	-490322 Näheinrichtung zum Aussteppen von Schließnähten, Stichabstand 14 mm, schaltbare Nadelstangen, Nadelstärke Nm 110-140, Stichlänge max. 12 mm, für mittelschweres Nähgut. Sewing equipment for topstitching of closing seams, seam distance 14 mm, disconnectable needle bar, needle size Nm 110-140, stitch length max. 12 mm, for medium weight material.	0867 E42412 14	0867 200470	0867 140070	0867 140080	2,2 x 3,2	0867 210260	0867 220084		0768 222464			0867 230634	0867 230624	14			134-35/130







DÜRKOPP ADLER GmbH

Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00
E-Mail service@duerkopp-adler.com
www.duerkopp-adler.com