

969 PURE

Teileliste und Näheinrichtungen
Parts List and Sewing Equipment

Alle Rechte vorbehalten.

Eigentum der Dürkopp Adler GmbH und urheberrechtlich geschützt. Jede Wiederverwendung dieser Inhalte, auch in Form von Auszügen, ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Dürkopp Adler GmbH verboten.

All rights reserved.

Property of Dürkopp Adler GmbH and protected by copyright. Any reuse of these contents, including extracts, is prohibited without the prior written approval of Dürkopp Adler GmbH.

Copyright © Dürkopp Adler GmbH 2021

969 PURE


Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Fadenhebel	1	Thread lever
Antrieb Nadeltransport	2	Needle feed drive
Antrieb Untertransport	3a	Bottom feed drive
Antrieb Untertransport - Dreiecksexzenter	3b	Bottom feed drive - triangular eccentric
Transporteurhub	4	Bottom feed
Fusslueftung	5, 6	Presser foot lift
Alternierender Obertransport	7	Alternating foot top feed
Fusslueftung einstellen	8	Presser foot lift adjustment
Greiferlager	9, 10	Hook case
Antrieb Greifer	11	Hook drive
Spannungsplatte	12, 13	Tension plate
Stichverstellung 1 Stichlaenge	14	Stitch adjustment 1 stitch length
Schmierung	15	Lubrication
Arm mit Grundplatte	16, 17	Arm with bed plate
Fadenvorspannung		Auxiliary tensioner
Antriebspaket ohne Motor	18	Motor kit without motor
Antriebspaket mit DAC ECO	19	Motor kit with DAC ECO
Gestell mit Pedal	20 - 26	Stand with pedal
Naehleuchte LED, Anbausatz, Reparatursatz-Hilfsspannung	27	Sewing lamp LED, Mounting kit, Repair kit-auxiliary tensioner
Beipack	28	Accessories
Anschiebetisch	29	Additional table
Einfasser		Facing
Rollen- und Geradeanschlag	30	Roller stop hinged
Werkzeug H-Type		Tool kit H-Type
Hilfslenkrollen Satz		Assist steering roll set
Abwickelvorrichtung		Thread unwinding device
Index		Index
Befestigungsteile fuer Naeheinrichtung Naeheinrichtungen		Fastening parts for sewing equip. Sewing equipment


969 PURE




kleben/stick


N nicht einzeln lieferbar/not available as separate part







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part












N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




-kleben -stick







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part








N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

MG56 400134 - abklappbar, Minimotor

CI. 969 PURE

Ausgabe/Edition 8.2020





N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

MG56 400144 - abklappbar, Fremdantrieb

Cl. 969 PURE

Ausgabe/Edition 8.2020








N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

MG58 400634 - ohne Ausschnitt, Minimotor, (0700 H66963)
MG58 400644 - mit Ausschnitt, Minimotor, (0700 H66913)




CI. 969 PURE

Ausgabe/Edition 9.2020





0906 020164




N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

MG58 400654 - ohne Ausschnitt, Fremdantrieb, (0700 H66973)
MG58 400664 - mit Ausschnitt, Fremdantrieb, (0700 H66983)

CI. 969 PURE

Ausgabe/Edition 9.2020






N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



MG58 400654 - ohne Ausschnitt, Fremdantrieb
MG58 400664 - mit Ausschnitt, Fremdantrieb

CI. 969 PURE





Ausgabe/Edition 9.2020







N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part







Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
0037 001280	13	0667 115530	12	0791 967702 EN	27	9120 030110	19	9202 002097	13,16,27
0061 001050	12	0667 115610	12	0798 447914	27	9120 030111	11	9202 002098	5,30
0077 110230	28	0667 115630	12	0867 103090	19	9122 200161	1	9202 002107	14,15
0099 004800	12	0667 115640	13,16,27	0867 142250	21	9126 100161	3a,3b,7	9202 002477	18,19
0099 004910	28	0667 125160	7	0867 142260	21	9126 100162	7	9202 002487	29
0211 000007	20,21	0667 160170	14	0867 160620	3a,3b,7	9126 100163	4	9202 002488	1
0211 000085	7	0667 165560	3a,3b	0867 172060	12	9126 100170	2	9202 002497	3a,3b
0211 000699	28	0667 295050	30	0867 172120	12	9126 102520	3a,3b	9202 002498	10
0216 000591	12	0667 315350	8	0888 320910	17	9126 102540	3a,3b,5,7	9202 002508	3a,3b
0244 000700	7	0667 385033	15	0893 211058	14	9126 116180	3a,3b	9202 002517	30
0271 000029	5,15	0667 385143	15	0906 020164	20,21,23,25	9129 020310	8	9202 002518	4,10
0271 001639	14	0688 350160	10	0933 000075	11	9129 022020	4	9202 002528	2
0271 001655	5	0699 979104	15	0967 590054	27	9130 221410	11,27	9202 002867	18
0281 380114	28	0700 000043	20,21,23,25	0967 590064	27	9130 400003	19	9202 002887	21
0291 000347	17	0700 000044	20,21,23,25	0969 510014	29	9190 100080	13	9202 002897	11,20,21
0367 100190	15	0700 000045	20,21,23,25	0990 240057	28	9190 100109	28	9202 002907	20,21
0367 105950	30	0700 000050	20,21,23,25	0993 087188	9	9190 100155	16,17	9202 002937	19
0367 110340	12	0700 000100	28	0993 904247	30	9190 100159	12	9202 003188	7
0367 110360	12	0700 H66900	29	0995 340617	28	9190 400180	19	9202 003287	18
0367 150850	15	0700 H66913	23	0995 438430	15	9190 400230	22,24,26	9202 003297	19
0367 165120	3a,3b	0700 H66944	20	0998 881010	3a,3b	9201 113697	20,21,23,24,26	9202 003327	17
0367 315223	7	0700 H66963	23	0998 881110	1	9201 113757	22	9202 003738	17
0396 111320	28	0700 H66973	25	0998 882080	7	9201 114117	22,24,26	9202 003837	28
0467 110220	12	0700 H66983	25	0999 220752	15	9202 001678	1,10,12	9202 003847	28
0491 030652	1,3a,3b,5,6,21	0700 H66994	21	1001 009243	16,27	9202 001697	1	9202 052107	1
0556 000821	14	0744 001131	20,21,23,25	9041 102030	10	9202 002057	6,11,15,19	9202 100328	29
0659 160260	7	0791 000007	30	9081 100203	28	9202 002067	19,29	9202 100357	29
0667 105190	8	0791 001085	28	9081 200290	30	9202 002068	6	9202 100527	1
0667 115120	13	0791 001086	28	9081 200500	30	9202 002077	1,3a,3b,13,15	9202 100535	5,6,29
0667 115203	12	0791 001094	28	9081 300002	30	9202 002078	12	9202 150557	19
0667 115210	13,16,27	0791 001096	28	9081 500051	30	9202 002087	6,14	9202 150757	19
0667 115520	12	0791 580100	28	9120 030091	11	9202 002088	7	9203 002451	11

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
9203 100002	12	9206 100637	12	9305 000410	9	9354 010020	10	9840 101003	27
9203 311811	9	9206 101497	12	9305 000820	5	9354 010070	11	9840 104100	27
9204 001767	12	9207 160957	20,21	9305 003740	5	9354 400800	15	9840 120003	19,27
9204 201077	12	9207 170227	20,21,23,25	9330 000067	12	9357 000050	7,12	9840 120026	6,19
9204 201657	7,19	9207 170437	27	9330 000087	7,13,15,16,19,22,27	9357 000060	17	9840 120029	15
9204 201667	3a,3b,13,19,22	9207 170847	19	9330 000097	3a,3b,10	9357 000070	3a,3b	9840 120030	19
9204 201697	19	9207 170857	20,21,28	9330 000107	11,20,21	9357 000080	1,4,7,17	9840 120032	12
9204 201967	8,13,16,18,19	9207 171067	20,21,23,25	9330 000127	20,21,22,23,24,25,26	9357 000080	1,4,7,17	9840 120060	19
9204 201993	16	9217 050017	16	9330 000137	22,24,26	9357 000090	6,13	9840 120104	15
9204 211997	8,13,14	9217 171658	30	9330 000157	22	9357 000100	1,3a,3b	9840 120107	19
9204 301467	13	9217 300017	9	9330 000177	28	9357 000110	14	9840 121001	27,28
9204 311887	12	9217 300517	9	9330 008087	13	9357 000120	3a,3b,6,7	9840 123002	19
9205 101528	12,30	9217 300527	9,19	9330 200067	11	9357 000140	7	9840 123003	27
9205 101588	12	9217 300537	9	9330 200107	10	9357 200056	20,21,23,25	9840 130007	15
9205 101847	1,6,21	9231 000327	9	9330 300017	19	9380 520100	14	9840 130009	20,21
9205 101848	9	9231 000367	12	9330 700107	8	9400 000090	29	9840 302005	27
9205 101868	13	9231 000387	5,7	9330 900097	12,14	9400 000200	22,24,26,29	9850 001309	19
9205 102148	3a,3b	9231 011147	22,24,26	9330 900117	20,21,23,25	9401 000035	1	9850 001320	19
9205 102158	5,13	9231 110037	12	9332 500137	13	9401 000036	20,21	9870 001046	20
9205 102450	19	9231 110057	22	9334 000030	3a,3b,7	9401 000037	22	9880 001005	19
9205 102467	1,3a,3b,4,6,7,12	9231 110127	20,21,23,25	9334 001610	13	9401 000060	28	9880 867100	27
9205 102477	1,3a,3b,5,7,11,13,14,27	9231 110137	20,21,23,25	9334 001620	2,4	9401 000194	19,20,21,23,25	H667 100023	1
9205 102497	17	9231 110147	22,24,26	9334 001630	7	9401 000204	19	H667 100030	1
9205 102513	11	9234 000067	13,14	9334 001640	1,6,21	9731 001035	10	H667 100050	1
9205 102547	5	9234 000087	29	9351 000087	1	9800 170040	19	H667 100200	5
9205 102578	29	9301 101230	10	9351 000087	21	9800 210002 R	19	H667 100554	27
9205 102607	7	9301 101320	9	9352 000030	12	9800 327007	19	H667 100853	16,27
9205 102787	18,19	9301 102451	1	9352 000060	1,5	9822 510011	29	H667 100890	16
9205 122488	2	9301 103471	17	9352 000163	11	9822 560021	27	H667 110043	12
9205 162463	1	9301 103830	17	9352 000250	2	9825 511002	27	H667 110110	12
9205 162468	17	9301 103930	17			9830 502016	15	H667 110120	12
		9302 000100	15			9830 503015	11	H667 110140	12

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
H667 110150	12	H667 150093	11	H667 170280	13	H667 310584	7	H667 590163	16,27
H667 110380	12	H667 150100	9	H667 170283	13	H667 310590	8	H667 590224	16,27
H667 110460	12	H667 150104	9	H667 170290	13	H667 310594	8	H667 590243	16,27
H667 110470	12	H667 150110	9	H667 170580	12	H667 310640	7	H667 590250	16,27
H667 110490	28	H667 150120	9	H667 230014	1	H667 310650	7	H669 100270	19
H667 110583	13	H667 150130	9	H667 230024	1	H667 310660	7	H669 100284	19
H667 110590	13	H667 150140	9	H667 250040	28	H667 310710	8	H669 100290	19
H667 120013	1	H667 150170	10	H667 310024	7	H667 310720	2	H669 100300	19
H667 120024	1	H667 150280	11	H667 310083	1	H667 310800	30	H669 100310	19
H667 120033	1	H667 150310	10	H667 310100	1	H667 310810	7	H669 100343	18
H667 120050	1	H667 150320	10	H667 310120	1	H667 310840	8	H669 100363	18
H667 120100	1	H667 150330	10	H667 310130	7	H667 310850	8	H669 100370	18
H667 120150	1	H667 150333	10	H667 310143	7	H667 380040	3a,3b,15	H669 100383	18
H667 120160	1	H667 150360	9	H667 310153	7	H667 400030	24,26	H669 100392	18
H667 120170	1	H667 150380	9	H667 310163	7	H667 400043	22,24,26	H669 100402	18
H667 120210	1	H667 150680	11	H667 310164	7	H667 400053	22,24	H669 100420	18
H667 120224	1	H667 150760	28	H667 310170	7	H667 400060	22	H669 100430	8
H667 130013	5	H667 150793	11,27	H667 310180	7	H667 400063	24	H669 100434	8
H667 130033	5	H667 160010	3a,3b	H667 310240	7	H667 400080	22,24,26	H669 100443	19
H667 130063	5	H667 160083	3a,3b	H667 310253	7	H667 400090	22,24,26	H669 100453	19
H667 130090	5	H667 160140	3a,3b	H667 310273	7	H667 400100	24	H669 110013	12
H667 130100	5	H667 160160	3a,3b	H667 310294	7	H667 400103	22	H669 110014	12,13
H667 130110	5	H667 160220	14	H667 310310	7	H667 400114	24	H669 110020	12
H667 130120	5	H667 160360	14	H667 310383	7	H667 400190	24,26	H669 110034	13
H667 130124	5	H667 160400	3a,3b,7	H667 310390	7	H667 400274	30	H669 110043	13
H667 130380	5	H667 160470	3a,3b	H667 310400	7	H667 405274	30	H669 110070	13
H667 140020	11	H667 160480	14	H667 310410	7	H667 590070	30	H669 110084	13
H667 150013	10	H667 160490	3a,3b	H667 310420	28	H667 590074	30	H669 110090	13
H667 150030	11	H667 170140	12	H667 310430	3a,3b	H667 590083	30	H669 110103	12
H667 150033	11	H667 170160	13	H667 310510	7	H667 590090	30	H669 110104	12
H667 150043	11	H667 170170	13	H667 310520	7	H667 590130	30	H669 110110	12
H667 150090	11	H667 170173	13	H667 310550	7	H667 590140	30	H669 110150	1

Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-No.	Tafel/Table
H669 110163	12	H669 130310	5	H669 160103	4	H669 400330	20,21	H669 590080	29
H669 110173	12	H669 140030	19	H669 160110	4	H669 400340	22	H669 590090	29
H669 110174	12	H669 140040	19	H669 160123	3a,3b	H669 400410	20,21	H669 590100	29
H669 110230	13	H669 140050	17	H669 160133	4	H669 400420	20,21	H669 590110	29
H669 110243	13	H669 140070	17	H669 160143	3a,3b	H669 400430	22	MG43 000062	20,21,23,25
H669 110270	12	H669 140090	17	H669 160153	14	H669 400440	22	MG53 002501	20,21,23,25
H669 110280	12	H669 140100	18,19	H669 160163	3a,3b	H669 400450	22	MG53 002521	20,21,23,25
H669 110320	12	H669 140110	19	H669 160180	3a,3b	H669 400463	29	MG56 400134	20,22
H669 110330	12	H669 140120	17	H669 160200	3a,3b	H669 400470	29	MG56 400144	21,22
H669 110340	12	H669 140130	19	H669 160214	3a,3b	H669 400480	29	MG58 400634	23,24
H669 110360	13	H669 140230	18	H669 160220	3a,3b	H669 400490	29	MG58 400644	23,24
H669 110370	13	H669 150010	10	H669 160240	4	H669 400500	29	MG58 400654	25,26
H669 110390	12	H669 150020	9	H669 160250	3a,3b	H669 400533	25	MG58 400664	25,26
H669 110400	12	H669 150030	15	H669 160280	4	H669 400574	26	N800 006701	30
H669 110410	12	H669 150040	10	H669 160303	14	H669 400583	26	N800 006716	30
H669 110424	13	H669 150050	9	H669 160304	14	H669 400593	26	N800 006717	30
H669 110430	12	H669 150080	9	H669 160340	4	H669 400610	26	N800 006723	30
H669 130064	6	H669 150090	9	H669 160340	4	H669 400620	21	N800 006724	30
H669 130074	6	H669 150100	9	H669 160363	4	H669 400630	21	N800 006730	30
H669 130084	6	H669 150110	9	H669 160373	3b	H669 400654	21	N800 006731	30
H669 130103	6	H669 150130	9	H669 160374	3b	H669 400664	21	N800 080041	30
H669 130104	6	H669 150173	9	H669 170014	12	H669 400680	19,20	N800 967013	30
H669 130114	6	H669 150220	15	H669 310153	2	H669 400694	21	S080 126192	19
H669 130123	6	H669 150230	10	H669 310443	2	H669 400720	18,21,25	S283 606030	9
H669 130130	6	H669 155044	9	H669 400013	23	H669 400730	18,19,20,21		
H669 130140	6	H669 160013	3a,3b	H669 400103	22	H669 400740	21		
H669 130150	6	H669 160014	3a	H669 400143	22	H669 400750	21		
H669 130180	6	H669 160023	3a,3b	H669 400160	22	H669 590013	29		
H669 130210	6	H669 160033	3a	H669 400170	22	H669 590020	29		
H669 130230	6	H669 160044	4	H669 400190	22	H669 590030	29		
H669 130294	6	H669 160083	3a,3b	H669 400270	22	H669 590053	29		
H669 130300	6	H669 160093	4	H669 400304	22	H669 590070	29		







Zwischenplatte/between plate	Nadelstärke/Needle size
H667 150770	120 Nm
H667 150700	140 Nm
H667 150710	160 Nm
H667 150720	180 Nm
H667 150220	200 Nm
H667 150230	230 Nm
H667 150730	250 Nm
H667 150200	280 Nm
H667 150210	300 Nm




E1/9
E1/12




E2/9
E2/12




E4/12




E7/12



E8/12




E9/12







E10/12



E11/9




E14/12






E17/6







E22/9
E23/9




E24/9




E25/9




E46/10



E110/12
E112/12
E114/12



E3/9
E3/12





E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog ⑤			Presserfuß Presser foot ③			Transp. Fuß Feeding foot ②								
				④	Stichplatte / Throat plate Schieber, links / Slide, left Schieber, rechts / Slide, right			Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Sägeverzahnung / Serrated	Unverzahnung / Non toothed	Seitenblech/Lateral cover	Seitenblech/Lateral cover	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size ①
E1/9		-190080 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-200, Stichlänge max. 9 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-200, stitch length max. 9 mm, for weight material.	0969 E00109	H669 200020				3,5 x 6,0	H669 210040			H667 220213			H667 220023						794/200
E1/12		-190080 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 140-200, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 140-200, stitch length max. 12 mm, for weight material.	0969 E00112	H669 200010				3,5 x 6,0	H669 210040			H667 220213			H667 220023						794/200
E2/9		-190080 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 200-280, Stichlänge max. 9 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 200-280, stitch length max. 9 mm, for weight material.	0969 E00209	H669 200020				4,5 x 6,0	H669 210020			H667 220213			H667 220033						794/230
E2/12		-190080 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 160-280, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 160-280, stitch length max. 12 mm, for weight material.	0969 E00212	H669 200010				4,5 x 6,0	H669 210020			H667 220213			H667 220033						794/230
E4/12		-190080 Näheinrichtung, ohne Verzahnung, Nadelstärke Nm 160-280, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, without gearing, needle size Nm 160-280, stitch length max. 12 mm, for weight material.	0969 E00412	H669 200010				4,5 x 6,0	H669 210010			H667 220213				H669 220013					794/230
E7/12		-190080 Näheinrichtung, mit einseitigem Drückerfuß rechts, Nadelstärke Nm 160-280, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, with one-sided presser foot right, needle size Nm 160-280, stitch length max. 12 mm, for weight material.	0969 E00712	H669 200010				4,5 x 6,0	H669 210020			H669 220033			H667 220033						794/230



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog ⑤			Presserfuß Presser foot ③			Transp. Fuß Feeding foot ②			Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size ①
				④													
E8/12		-190080 Näheinrichtung, mit einseitigem Drückerfuß rechts, ohne Verzahnung, Nadelstärke Nm 160-280, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, with one-sided presser foot right, without gearing, needle size Nm 160-280, stitch length max. 12 mm, for weight material.	0969 E00812	H669 200010			4,5 x 6,0	H669 210010		H669 220033			H669 220013				794/230
E9/12		-190080 Näheinrichtung, mit einseitigem Drückerfuß links, Nadelstärke Nm 160-280, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, with one-sided presser foot left, needle size Nm 160-280, stitch length max. 12 mm, for weight material.	0969 E00912	H669 200010			4,5 x 6,0	H669 210020		H669 220023			H667 220033				794/230
E10/12		-190080 Näheinrichtung, mit einseitigem Drückerfuß links, ohne Verzahnung, Nadelstärke Nm 160-280, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, with one-sided presser foot left, without gearing, needle size Nm 160-280, stitch length max. 12 mm, for weight material.	0969 E01012	H669 200010			4,5 x 6,0	H669 210010		H669 220023			H669 220013				794/230
E11/9		-190080 Näheinrichtung für Ziernähte auf Leder mit Nadelkühlung von oben, mit einseitigem Drückerfuß links, ohne Verzahnung, Nadelstärke Nm 140-200, Stichlänge max. 9 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for decorative stitching on leather with needle cooling upper, with one-sided presser foot left, without gearing, needle size Nm 140-200, stitch length max. 9 mm, for weight material.	0969 E01109	H669 200020			3,5 x 4,5	H669 210050		H669 220063			H667 220123				794/230
E14/12		-190080 Näheinrichtung, extra kurze Füße, ohne Verzahnung, Nadelstärke Nm 160-280, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, extra short feet, without gearing, needle size Nm 160-280, stitch length max. 12 mm, for weight material.	0969 E01412	H669 200010			4,5 x 6,0	H669 210010		H667 220133			H667 220163				794/230



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog ⑤			Presserfuß Presser foot ③			Transp. Fuß Feeding foot ②									
				④	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Sägeverzahnung / Serrated	Unverzahnung / Non toothed	Seitenblech/Lateral cover	Seitenblech/Lateral cover	Nadelhalter/ Needle holder	⑥	①
E17/6		-190080 Koffereinrichtung, zum Nähen von Rädien, Nadelstärke Nm 140-180, Stichtlänge max. 6 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment for suitcase, for sewing radii, needle size Nm 140-180, stitch length max. 6 mm, for weight material.	0969 E01706	H669 200040				2,8 x 4,0	H669 210080			H669 220163					H669 220153				H667 230054	794/160
E22/9		-190080 Näheinrichtung, kurze Füße für enge Rädien, ohne Verzahnung, Fußbreite 4,8 mm, Nadelstärke Nm 160-280, Stichtlänge max. 9 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, short feet for narrow radius, without gearing, foot width 4.8 mm, needle size Nm 160-280, stitch length max. 9 mm, for weight material.	0969 E02209	H669 200020				4,5 x 6,0	H669 210020			H669 220053					H669 220083					794/230
E23/9		-190080 Näheinrichtung, kurze Füße für enge Rädien, ohne Verzahnung, Fußbreite 4,8 mm, Nadelstärke Nm 160-280, Stichtlänge max. 9 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, short feet for narrow radius, without gearing, foot width 4.8 mm, needle size Nm 160-280, stitch length max. 9 mm, for weight material.	0969 E02309	H669 200020				4,5 x 6,0	H669 210020			H669 220053					H669 220043					794/230
E24/9		-190080 Näheinrichtung, kurze Füße für enge Rädien, ohne Verzahnung, Fußbreite 4,8 mm, mit einseitigem Drückerfuß links, Nadelstärke Nm 160-280, Stichtlänge max. 9 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, short feet for narrow radius, without gearing, foot width 4.8 mm, with one-sided presser foot left,needle size Nm 160-280, stitch length max. 9 mm, for weight material.	0969 E02409	H669 200020				4,5 x 6,0	H669 210010			H669 220093					H669 220043					794/230
E25/9		-190080 Näheinrichtung, kurze Füße für enge Rädien, ohne Verzahnung, Fußbreite 4,8 mm, mit einseitigem Drückerfuß rechts, Nadelstärke Nm 160-280, Stichtlänge max. 9 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, short feet for narrow radius, without gearing, foot width 4.8 mm, with one-sided presser foot right, needle size Nm 160-280, stitch length max. 9 mm, for weight material.	0969 E02509	H669 200020				4,5 x 6,0	H669 210010			H669 220103					H669 220043					794/230



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog ⑤			Presserfuß Presser foot ③		Transp. Fuß Feeding foot ②							
				④															
Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Drückerfuß / Presser foot	Unverzahnung / Non toothed	Hüpfersfuß, kreuzverz. / Skipping f., cross toothed	Ausgleichfuß / Compensating foot	Sägeverzahnung / Serrated	Unverzahnung / Non toothed	Seitenblech/Lateral cover	Seitenblech/Lateral cover	Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size ①			
E46/10		-190080 Näheinrichtung für Einfasser, Nadelstärke Nm 160-280, Stichlänge max. 10 mm, für schweres Nähgut. In Kombination mit 0969 510014. Sewing equipment for facing, needle size Nm 160-280, stitch length max. 10 mm, for weight material. In combination with 0969 510014.	0969 E04610	H669 200030			Ø 4	H669 210070			H669 220123				H669 220113				794/200
E110/12		-190080 Näheinrichtung für Kederarbeiten, Kedernut 10 mm, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. In Kombination mit 0969 510014. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 10 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 12 mm, for weight material. In combination with 0969 510014.	0969 E11012	H669 200050			3,0 x 4,0	H669 210090			H669 220203				H669 220173				794/160
E112/12		-190080 Näheinrichtung für Kederarbeiten, Kedernut 12 mm, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. In Kombination mit 0969 510014. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 12 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 12 mm, for weight material. In combination with 0969 510014.	0969 E11212	H669 200060			3,0 x 4,0	H669 210100			H669 220213				H669 220183				794/160
E114/12		-190080 Näheinrichtung für Kederarbeiten, Kedernut 14 mm, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. In Kombination mit 0969 510014. Sewing equipment for welt attaching operations, welt groove 14 mm, needle size Nm 120-160, stitch length max. 12 mm, for weight material. In combination with 0969 510014.	0969 E11412	H669 200070			3,0 x 4,0	H669 210110			H669 220223				H669 220193				794/160



Näheinrichtungen
Sewing equipment

969 PURE

Ausgabe
Edition
10.20

Blatt 10
Page

Fortsetzung Blatt _
Continued page

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material No. / Material Nr.	Stichplatte Throat plate			Transporteur Feed dog ⑤			Presserfuß Presser foot ③			Transp. Fuß Feeding foot ②			①
			④												
E3/9	-190080 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 200-330, Stichlänge max. 9 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 200-330, stitch length max. 9 mm, for weight material.	0969 E00309	H669 200020			5,3 x 6,0	H669 210060		H667 220213			H667 220173			794/20
E3/12	-190080 Näheinrichtung, Nadelstärke Nm 200-330, Stichlänge max. 12 mm, für schweres Nähgut. Sewing equipment, needle size Nm 200-330, stitch length max. 12 mm, for weight material.	0969 E00312	H669 200010			5,3 x 6,0	H669 210060		H667 220213			H667 220173			794/230

■ = Änderung / Modification



DÜRKOPP ADLER GmbH

Potsdamer Straße 190

33719 Bielefeld

GERMANY

Phone +49 (0) 521 / 925-00

E-Mail service@duerkopp-adler.com

www.duerkopp-adler.com