

Verschleißteilliste für M-TYPE DELTA

Wear and tear parts list for M-TYPE DELTA

Page 1 of 5



Version 1 – 01/2021

Nr.	Material-nummer	Bezeichnung	Abbildung	D867-190922	D867-190929	D867-190942	D867-190945	D867-290922	D867-290942	D867-290945
No.	Material number	Description	Picture	Empfohlene Menge beim Kauf von 1 / 20 / 100 Maschinen Recommended quantity when purchasing 1 / 20 / 100 machines						
1	0271 001397	Druckfeder Pretension spring		1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	2 / 10 / 35	2 / 10 / 35	2 / 10 / 35
2	0867 114070	Wellenfeder Spring		1 / 3 / 8	1 / 3 / 8	1 / 3 / 8	1 / 3 / 8	2 / 3 / 8	2 / 3 / 8	2 / 3 / 8
3	0467 110220	Spannungsscheibe Hauptspannung Tension disc main tension		4 / 8 / 16	4 / 8 / 16	4 / 8 / 16	4 / 8 / 16	8 / 24 / 30	8 / 24 / 30	8 / 24 / 30
4	0037 001280	Spannungsscheibe Vorspannung Tension disc pretension		2 / 6 / 30	2 / 6 / 30	2 / 6 / 30	2 / 6 / 30	4 / 12 / 60	4 / 12 / 60	4 / 12 / 60
5	0867 114270	Anzugsfeder vorne Jack spring front		-	-	-	-	1 / 3 / 15	1 / 3 / 15	1 / 3 / 15
6	0867 114280	Anzugsfeder hinten Jack spring back		1 / 3 / 15	1 / 3 / 15	1 / 3 / 15	1 / 3 / 15	1 / 3 / 15	1 / 3 / 15	1 / 3 / 15
7	0367 110340	Fadenziehrolle Tension roller		2 / 3 / 15	2 / 3 / 15	2 / 3 / 15	2 / 3 / 15	4 / 6 / 20	4 / 6 / 20	4 / 6 / 20
8	9820 110050	Fadenklemm-Magnet Thread clamp magnet		1 / 5 / 10	1 / 5 / 10	1 / 5 / 10	1 / 5 / 10	1 / 5 / 10	1 / 5 / 10	1 / 5 / 10
9	0291 000159	Fadenführung Thread guide		2 / 5 / 25	2 / 5 / 25	2 / 5 / 25	2 / 5 / 25	-	-	-
10	9203 312412	Senkschraube M2,5 X 3 Sunk screw M2,5 X 3		5 / 10 / 25	5 / 10 / 25	5 / 10 / 25	5 / 10 / 25	-	-	-
11	0292 006903	Fadenführung Thread guide		-	-	-	-	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25
12	0558 000060 A	Zylinderschraube M2,5 X 3,3 Cylinder Screw M2,5 X 3,3		-	-	-	-	1 / 5 / 10	1 / 5 / 10	1 / 5 / 10

Verschleißteilliste für M-TYPE DELTA

Wear and tear parts list for M-TYPE DELTA

Page 2 of 5



Version 1 – 01/2021

Nr.	Material-nummer	Bezeichnung	Abbildung	D867-190922	D867-190929	D867-190942	D867-190945	D867-290922	D867-290942	D867-290945
No.	Material number	Description	Picture	Empfohlene Menge beim Kauf von 1 / 20 / 100 Maschinen Recommended quantity when purchasing 1 / 20 / 100 machines						
13	9205 101827	Gewindestift M4 X 3 Thread pin M4 X 3		10 / 50 / 250	10 / 50 / 250	10 / 50 / 250	10 / 50 / 250	10 / 100 / 500	10 / 100 / 500	10 / 100 / 500
14	9202 100535	Senkschraube M5 X 10 Sunk screw M5 X 10		6 / 6 / 30	-	6 / 6 / 30	-	6 / 6 / 30	6 / 6 / 30	-
15	0667 355130	Gegenmesser FA ¹ Counterknife TT ²		1 / 5 / 25	-	1 / 5 / 25	-	2 / 10 / 50	2 / 10 / 50	-
16	0667 355140	Klemmfeder FA ¹ Fixing clamp TT ²		1 / 3 / 15	-	1 / 3 / 15	-	2 / 6 / 30	2 / 6 / 30	-
17	9202 001258	Zylinderschraube M2,6 X 6 LFA ³ Cylinder screw M2,6 X 6 LTT ⁴		-	4 / 6 / 30	-	-	-	-	-
18	0367 350050	Gegenmesser LFA ³ Counterknife LTT ⁴		-	1 / 5 / 25	-	-	-	-	-
19	0367 350060	Klemmfeder LFA ³ Fixing clamp LTT ⁴		-	1 / 3 / 15	-	-	-	-	-
20	9202 002077	Zylinderschraube M4 X 10 Cylinder screw M4 X 10		-	-	-	3 / 3 / 15	-	-	3 / 6 / 30
21	0867 354110	Gegenmesser KFA ⁵ Counterknife STT ⁶		-	-	-	1 / 5 / 25	-	-	2 / 10 / 35
22	0867 354120	Klemmfeder Fixing clamp		-	-	-	1 / 3 / 15	-	-	2 / 6 / 20
23	9202 002067	Zylinderschraube M4 X 8 Cylinder screw M4 X 8		6 / 6 / 30	6 / 6 / 30	6 / 6 / 30	6 / 6 / 30	6 / 6 / 30	6 / 6 / 30	6 / 6 / 30

¹ FA= Faden Abschneider³ LFA = Langfaden Abschneider⁵ KFA = Kurzfaden Abschneider² TT = Thread Trimmer⁴ LTT = Long Thread Trimmer⁶ STT = Short Thread Trimmer

Verschleißteilliste für M-TYPE DELTA

Wear and tear parts list for M-TYPE DELTA

Page 3 of 5



Version 1 – 01/2021

Nr.	Material-nummer	Bezeichnung	Abbildung	D867-190922	D867-190929	D867-190942	D867-190945	D867-290922	D867-290942	D867-290945
No.	Material number	Description	Picture	Empfohlene Menge beim Kauf von 1 / 20 / 100 Maschinen Recommended quantity when purchasing 1 / 20 / 100 machines						
24	9202 002077	Zylinderschraube M4 X 10 Cylinder screw M4 X 10		3 / 6 / 30	-	3 / 6 / 30	-	3 / 6 / 30	3 / 6 / 30	-
25	0867 354220	Fadenziehmesser Threadpull knife		1 / 5 / 25	-	1 / 5 / 25	-	2 / 10 / 35	2 / 10 / 35	-
26	9202 001658	Zylinderschraube M3 X 6 Cylinder screw M3 X 6		-	4 / 6 / 30	-	-	-	-	-
27	0767 350350	Fadenziehmesser LFA ¹ Threadpull knife LTT ²		-	1 / 5 / 25	-	-	-	-	-
28	9202 042077	Zylinderschraube M4 X 10 Cylinder screw M4 X 10		-	-	-	3 / 6 / 30	-	-	3 / 6 / 30
29	0867 354160	Fadenziehmesser KFA ³ Threadpull knife STT ⁴		-	-	-	1 / 5 / 25	-	-	2 / 10 / 35
30	0992 023560	Senkschraube M2 X 0,25 Sunk screw M2 X 0,25		3 / 5 / 25	3 / 5 / 25	3 / 5 / 25	3 / 5 / 25	6 / 10 / 50	6 / 10 / 50	6 / 10 / 50
31	0992 023577	Schraube M2 X 0,25 Screw M2 X 0,25		3 / 5 / 25	3 / 5 / 25	3 / 5 / 25	3 / 5 / 25	6 / 10 / 50	6 / 10 / 50	6 / 10 / 50
32	0992 016580	Zylinderschraube M2 X 5 Cylinder Screw M2 X 5		6 / 6 / 30	6 / 6 / 30	6 / 6 / 30	6 / 6 / 30	12 / 12 / 60	12 / 12 / 60	12 / 12 / 60
33	9205 102477	Gewindestift Threaded pin		10 / 20 / 40	10 / 20 / 40	10 / 20 / 40	10 / 20 / 40	10 / 20 / 40	10 / 20 / 40	10 / 20 / 40

¹ LFA = Langfaden Abschneider³ KFA = Kurzfaden Abschneider⁵ RFW = Restfadenwächter⁷ DLC = DLC-Beschichtung⁸ SSD = Fehlstickerkennung² LTT = Long Thread Trimmer⁴ STT = Short Thread Trimmer⁶ TM = Thread Monitor⁷ DLC = Diamond-Like Carbon coating⁸ SSD = Skip Stitch Detection

Verschleißteilliste für M-TYPE DELTA

Wear and tear parts list for M-TYPE DELTA

Page 4 of 5



Version 1 – 01/2021

Nr.	Material-nummer	Bezeichnung	Abbildung	D867-190922	D867-190929	D867-190942	D867-190945	D867-290922	D867-290942	D867-290945
No.	Material number	Description	Picture	Empfohlene Menge beim Kauf von 1 / 20 / 100 Maschinen Recommended quantity when purchasing 1 / 20 / 100 machines						
34	9047 008023	Spezialfett LR44-21 Special grease LR44-21		1	1	1	1	1	1	1
35	0867 150170	Druckfeder Presser spring		2 / 5 / 25	2 / 5 / 25	2 / 5 / 25	2 / 5 / 25	4 / 10 / 50	4 / 10 / 50	4 / 10 / 50
36	0767 150590	Druckfeder Presser spring		2 / 5 / 25	2 / 5 / 25	-	-	2 / 5 / 25	-	-
37	0467 150120	Spannungsfeder Tension spring		1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	-	-	2 / 5 / 25	-	-
38	0667 156440	Spannungsfeder Tension spring		-	-	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	-	2 / 5 / 25	2 / 5 / 25
39	0867 154380	Spule Ø 28 mm Bobbin Ø 28 mm		5 / 50 / 250	5 / 50 / 250	-	-	8 / 75 / 325	-	-
40	0867 154320	Spule Ø 28 mm Bobbin Ø 28 mm		5 / 50 / 250	5 / 50 / 250	-	-	8 / 75 / 325	-	-
41	0867 154570	Spule Ø 28 mm RFW ⁵ Bobbin Ø 28 mm TM ⁶		5 / 50 / 250	5 / 50 / 250	-	-	8 / 75 / 325	-	-
42	0867 154194	Greifer Ø 28 mm Hook Ø 28 mm		1 / 3 / 15	1 / 3 / 15	-	-	2 / 6 / 30	-	-
43	0867 154544	Greifer Ø 28 mm DLC ⁷ Hook Ø 28 mm DLC ⁷		1 / 3 / 15	1 / 3 / 15	-	-	2 / 6 / 30	-	-

¹ LFA = Langfaden Abschneider³ KFA = Kurzfaden Abschneider⁵ RFW = Restfadenwächter⁷ DLC = DLC-Beschichtung⁸ SSD = Fehlstickerkennung² LTT = Long Thread Trimmer⁴ STT = Short Thread Trimmer⁶ TM = Thread Monitor⁷ DLC = Diamond-Like Carbon coating⁸ SSD = Skip Stitch Detection

Verschleißteilliste für M-TYPE DELTA

Wear and tear parts list for M-TYPE DELTA

Page 5 of 5



Version 1 – 01/2021

Nr.	Material-nummer	Bezeichnung	Abbildung	D867-190922	D867-190929	D867-190942	D867-190945	D867-290922	D867-290942	D867-290945
No.	Material number	Description	Picture	Empfohlene Menge beim Kauf von 1 / 20 / 100 Maschinen Recommended quantity when purchasing 1 / 20 / 100 machines						
44	0667 175020	Messer Knife		1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25
45	0271 000275	Spulenfeder Spring		1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25	1 / 5 / 25
46	0867 150150	Spule Ø 32 mm Bobbin Ø 32 mm		-	-	5 / 50 / 250	5 / 50 / 250	-	8 / 75 / 325	8 / 75 / 325
47	0867 150560	Spule Ø 32 mm RFW ⁵ Bobbin Ø 32 mm TM ⁶		-	-	5 / 50 / 250	5 / 50 / 250	-	8 / 75 / 325	8 / 75 / 325
48	0867 154264	Greifer Ø 32 mm Hook Ø 32 mm		-	-	1 / 3 / 15	-	-	2 / 6 / 30	-
49	0867 154414	Greifer Ø 32 mm KFA ³ Hook Ø 32 mm STT ⁴		-	-	-	1 / 3 / 15	-	-	2 / 6 / 30
50	0867 154504	Greifer Ø 32 mm DLC ⁷ Hook Ø 32 mm DLC ⁷		-	-	1 / 3 / 15	-	-	2 / 6 / 30	-
51	0867 154674	Greifer Ø 32 mm KFA ³ DLC ⁷ Hook Ø 32 mm STT ⁴ DLC ⁷		-	-	-	1 / 3 / 15	-	-	2 / 6 / 30
52	0867 151200	Spule Ø 32 mm KFA ³ SSD ⁸ Bobbin Ø 32 mm SST ⁸ SSD ⁸		-	-	-	5 / 50 / 250	-	-	-
53	0867 154854	Greifer Ø 32 mm KFA ³ SSD ⁸ Hook Ø 32 mm STT ⁴ SSD ⁸		-	-	-	1 / 3 / 15	-	-	-

¹ LFA = Langfaden Abschneider³ KFA = Kurzfaden Abschneider⁵ RFW = Restfadenwächter⁷ DLC = DLC-Beschichtung⁸ SSD = Fehlstichererkennung² LTT = Long Thread Trimmer⁴ STT = Short Thread Trimmer⁶ TM = Thread Monitor⁷ DLC = Diamond-Like Carbon coating⁸ SSD = Skip Stitch Detection